



لعلاج الزكام - الأنفلونزا - السعال - لهبوط ضغط الدم للذبحة الصدرية - لسوء الهضم - لطرد الغازات

البصل وأمراض القلب للضعف الجنسى للرجال

للأمراض الكلى وتساقط الشعر للقوة والحيوية والنبثياط

لطرد الديدان وإبادة الميكروبات - لخفض الكوليسنزول البصل لعلاج الصرطان - وعلاج الصلع





تألیف حد. علی الحجوی

الناشر دار مشارق

#### بطاقة فمرسة

#### فهرسه دار الكتب الوثائق القومية

البصل / على الدجوى - القاهرة : دار مشارق للنشر والتوزيع ٢٠٠٧

ص ، ۱۷ × ۲۶سم (في كنوز الطبيعه)

١ - البصل - الاستخدام العلاجي.

٢ - البصل - التأثير الفسيولوجي

٣ - البصل - أغذية

أ - العنوان:

رقم الإيداع: ٢٠٠٧ / ٢٣١١٤

377377,017

دار طيبة للطباعة -الجيزة

الطبعة الأولى ٨٠٠٦

كل الخقوق محفوظة

دار مشارق للنشر والتوزيع ۱۵ شارع الفاروق عمر بن الخطاب - طالبية - فيصل ت: ۳۷۲٤۱۸۰۳ - ۲۷۲٤۱۸۰۳ - ۱۰۵۹۳۳۱۷

# استهالال

(نظرت إلى الماضي من نافسة الحسافس، تطلعنسا إلى المستسبل بعسسة الى المستسقسي المتسقدة، بعسسة المنافية والعسال وقلب الباحث الأمين لجسانب الحق والعسال

د.علي الدجوي

# علاج الأمراهن بالبصل

# هلاج البواسير عند (داود الأنطاكي) في التذكرة:

- \* البواسير عبارة عن أوردة تمددت داخل أو خارج فتحة الشرج، فهذه التى تتدلى من فتحة الشرج تكون مغطاة بطبقة من الجلد وتسمى (بواسير خارجية)، والتى لا تتدلى من فتحة الشرج وتكون متمددة تحت الغشاء المخاطى تسمى (بواسير داخلية).
- \* أما أسباب البواسير فهمى متنوعة، فالوراثة قد تلعب دورا بالإصابة، ففى بعض الأفراد من عبائلات معينة يكون هناك ضعف خلقى في الأوردة اللصيفة بفتحة الشرج.
- \* أيضًا الإمساك المنزمن يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدى للإصابة بالبواسير، وقد نوه (داود الأنطاكي) في تذكرته إلى أن القبض (الإمساك) يؤدى للإصابة بالبواسير، ويجدر القول هنا بأن ملعقة صغيرة من الملح الإنجليزي في الماء الدافئ كل صباحاً تفعل الكثير للقضاء على الإمساك.
- \* كذلك فيإن التعنية التي تصاحب الإصابة بالدوسنتياريا المذمنة هي سبب يصل بالمريض إلى الإصابة بالبواسير.

# أعراض الإصابة بالبواسير

- \* ومن أعراض الإصابة بالبواسير النزيف.
- ب فقد یکون البراز مصحوبا بدم قاتم، ویکون قلیلاً فی البدایة، ثم یزداد مع تقدم المرض.

- ◄ كما يشكو المصاب من ثقل في فتحة الشرج، وقد يتحسس خروج الأوردة منها خاصة عند التبرز وهذه هي ما يعرف «بالدرجة الثانية من الإصابة» فإذا كان خروج هذه الأوردة دائماً كان المصاب في الدرجة الشالثة من الإصابة» بالبواسير.
- \* كـذلك يكون هناك أفراز مترايد من المخاط ولا يكون هناك ألم إلا إذا حدثت مضاعفات.
  - \* وأخيرا تظهر الإنيميا على المريض نتيجة لفقدان الدم المستمر.

# الملاج:

- \* ويكون العسلاج المثالى لمريض البسواسسير بالجسراحة حسيث تستساصل هذه الأوردة المتمددة.
- ولعل هذا العالاج نفسه كان متبعا زمن (داود الأنطاكي) ولكنهم كانوا
  يخافون العواقب والتي أصبحت دون أي خطر يذكر اليوم.
- \* ولا تجرى الجسراحة إذا كمانت البواسير عسرضا لمرض بالجسم خلاف السرطان، فإنه بعلاج المرض الأصيل ومعالجة البواسير موضعيا بالزيوت والمراهم يخشفى المرض، ولعل هذا النوع من البسواسير هو مما ما أشسار إليه (داود) في تذكرته عندما ذكر الوصفات الشعبية المستخدمة في العلاج.

#### البصل... والبواسير

- \* إذا شوى البصل ودرس مع الدهن طلاء فإنه يشقى البواسير.
- \* تستخدم حسقن البصل الشرجية لمعالجة البسواسير وذلك بغلى نصف بصلة متسوسطة الحجم لمدة (٣) دقائق في لتسر ماء وتصفيسته بعد ذلك لحسقنه فاترا في الشرج.

# علاج الديدان المعوية عند (داود الاتطاكى)للدكتور سامى محمود: أعراض المرض

- \* الإصابة بالديدان المعوية مرض ينتشر بكشرة بين الأطفال وعند بعض البالغيس، وتعزى طرق الإصابة بالديدان بشكل عام إلى إهمال النظافة، وطرق الوقاية في كل مأكل ومشرب.
- \* والديدان المعوية منها ديدان الأيكارى (ثعبان البطن)، حيث تنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق تناول خضروات خاصة النيئة ملوثة بالبويضات مثل الجرجير والفجل والكراث والطماطم والخيار، وقد تتلوث أيدى الصغار من جراء اللعب في الحدائق والمتنزهات، ومن ثم ينقلون هذا التلوث إلى المأكولات التي يتناولونها. وتمر البويضات عبر المعدة دون أن تضرها عصارات المعدة وذلك بفضل غلافها السميك، وفي الأمعاء تتحرر الأجنة لتقوم برحلة داخل جسم المصاب تستغرق حوالي الأصبوعين قبل أن تبدأ طورها المعدى.
- \* وأعراض الإصابة بالإسكارس متعددة أهمها المغص المتكرر في البطن ونقدان الشهية، وخروج اللعاب (الريالة) من الفم خاصة بين الأطفال، كما تؤدى الإصابة إلى الضعف والهزال وشدة حساسية المريض نتيجة لاستيلاء الدودة على غذاء المصاب وعدم استفادته به، وقد تؤدى الإصابة بالإسكارس إلى مضاعفات خطيرة مثل الانسداد المعوى أو الصفراء نتيجة انحشار الدودة في القناة الصفراوية.

# الملاج

\* تستخدُم سترات البيسبارازين للقضاء على الإسكارس بمعدل (٣,٥) جرام مذابة في الماء لمدة يـومين متـتاليين للشخص البالغ، وتخفض الجرعة بالنسبة للصغار، وعادة لا يسمح للمريض بتناول غذاء بعد تناول الدواء لمدة خمس ساعات على أن يتناول غذاء خفيفا سائلا بقية اليوم.

\* كذلك يصاب الإنسان بديدان الإنكلسوكسا، والدودة الشريطية، (التينيا)، ودودة الهنتيروفس هنيتروفس، وديسدان الأكسيسورس (الأنترو بيسوس)، والنوع الأخير هو الأكسثر انشارا بين الأطفال، وهي ديدان صغيسرة بيضاء اللون، وأنثى الدودة أطول وأعرض قسليلا من الذكر، وتعنيش ديدان الزكسيورس في أمنعاء الإنسان، وهي تفضل بصفة خاصة الزائدة الدودية.

#### أعراض الإصابة بديدان الإكسيورس

\* عبارة عن فقدان الشهية والأنيميا والضعف نتيجة عسدم استفادة الجسم مما يأكله الشمخص، والأكلان حول فستحمة الشرج، وقسد يصاب الجلد بالالتسهاب والأكزيما نتيجة الحر الشديد.

\* والإصابة الشديدة بالأكسيورس تسبب للأطفال التبول الليلى والشذوذ الجنسى للبالغين، وأحيانا قد تلتهب الزائدة الدودية نتيجة وصول الديدان للزائدة الدودية فتسبب انسدادها والتهابها.

#### الوقاية من الإصابة بديدان الإكسيورس

\* الوقاية من الإصابة بديدان الإكسيورس كفيلة بالقضاء عليها دون أى علاج، قهر الدودة حوالى شهر واحد بعدها تموت كل الديدان، فإذا منع المرء نفسه من نقل العدوى إليه لمدة شهرين، فإن العدوى تنتهى ويشفى الشخص، لذلك فإن وجود شخص واحد مصاب فى أى أسرة يمكن أن ينقل العدوى لكل أفراد الأسرة، ولذلك يجب الوقاية بالحد من طرق العدوى ومواقبتها.

#### علاج ديدان الإكسيورس

- \* تستخدم أقراص «الإنتاسيل» أو «اليسوفان» في علاج الإكسيورس، ويأخذ المصاب قسرصاً لكل سنة من العمر في اليوم الواحد ولمدة أسبوع، أى من كان عمره سنة فيأخذ قرصا، ومن كان عمره خمس سنوات يأخذ خمسة أقراص، ومن كان عمره أكثر من (٦) سنوات فيأخذ قرصين ثلاث مرات يوميا.
  - \* كما يستخدم الفلاجيل في العلاج كشراب وأقراص لعلاج هذه الديدان. علاج الديدان المعوية عند (داود الانطاكي)
- \* يستخدم البصل لطرد الديدان المعوية عند الأطفال، وذلك بنقع شرائح من البصل الغض في قليل من الماء طيلة الليل ويصفى في الصباح، ويعطى للطفل بعد تحليت، بعسل النحل، ويستمر على ذلك يسوميا إلى أن يتم طرد الديدان من الأمعاء.
- \* كما يستخدم أيضا حقن البصل الشرجية للغرض نفسه، ويكون ذلك بغلى نصف بصلة متوسطة الحجم لمدة (٣) دقائق في لتر من الماء، وتصفيته بعد ذلك لحقنه فاترا في الشرج.

# علاج الزكام عند (داود الاتطاكي)

تستخدم لبخ البصل الساخن بعد تثبيتها في مؤخرة الرأس في تخفيف
 حدة الزكام.

#### علاج الزكام في الطب الحديث للدكتور سامي محمود:

- \* الزكام هو التهاب الغشاء المخاطى المبطن للأنف، ويمكن الإصابة به فى فصل الشتاء، ويرجع السبب فى الإصابة بالزكام إلى العدوى بفيروس خاص، وتحدث العدوى بالزكام عن طريق الرزاز المتطاير من أنف المريض وفمه عند العطس أو السعال.
- \* وعادة ينصح المريض بالزكام بالراحة التامة مع الإقلال من الأكل وتعاطى السوائل الدافئة خاصة الليمون الدافئ، وتستعمل نقط (الأوترفين) أو (الأرجيرول أميندرين) كعلاج موضعى للأنف.
- \* ويستفيد المريخ من استعمال الأسبرين والنوفالجين وتناول فيتامين (ج) (C)، أو تعاطيه في الوريد.
- \* وينصح دائما بالوقاية من الزكام لأنه لا يوجد هناك علاج معين أو محدد لعلاج الزكام، بل إن المريض يترك لقواه الطبيعية الفرصة لتقاوم عدوى الزكام، ومن هنا كانت أهمية الوقاية من الزكام، والوقاية تتحدد بالابتعاد عن الاختلاط بمرضى الزكام، وتجنب التيارات الباردة.

# علاج الصمم (عدم السمع) عند (داود الاتطاكى)؛

\* الصمم كما ورد بتذكرة (داود الأنطاكي) أو الطرش هو من أمراض الأذن، وهذا خلاف الصمم، فالصمم خلقي أما الطرش فهو عارض، أو الطرش لكبر السن لا علاج له، أما علاج الطرش العارض فهو كالتالي .

#### هناك وصفات لعلاجه هي:

- \* إذا مزج ماء البصل (عصيره) مع عسل النحل، وقطر من المزيج في الأذن أفاد في علاج الصمم العارض.
- \* يؤخذ رأس أو رأسين من البصل بعد تقشيره، ويوضع عليه قليل من ربت الزيتون، ثم يترك على نار هادئة لوقت كاف ثم يعصر الجميع في قطعة شاش ويقطر منه في الأذن بقطنة وهو فاتر (بارد)، ثم تغمس قطعة القطن بعد ذلك في هذا العصير وتدس في الأذن يوما وليلة، ثم تنزع، ويكون العلاج بنفس الطريقة ثلاثة مرات.

#### الصمم في الطب الحديث،

- شعف السمع أو فقدانه (الصمم) من الأمراض التي تحدث نتيجة لأسباب
  كثيرة، وهي ما يلي:
  - ١ التهاب الأذن الوسطى.
- ۲ الالتهاب التصلبی، حیث تنمو نتوآت عظمیة فی التجویف العظمی فی
  الأذن الوسطی حیث توجد العظمیات الثلاثة السمعیة وهذه العظمیات
  هی التی تنقل الصوت من الطبلة حتی الأذن الداخلیة مما یؤثر علی

- عظمة الركباب فيبعوق حركبتها ويمنعها من نبقل الأموات إلى الأذن الداخلية فيسبب ضعف السمع.
- ٣ ضعف السمع الناشئ عن الضوضاء، وهو يحدث تدريبجيا دون ملاحظة إلى أن يصل إلى مرحلة العجيز عن سماع الحديث العادى، ويحتاج الأمر للراحة بعيدا عن الضوضاء، مع استعمال سدادات أو أغطية للأذن لدفع الخطر الناجم عن الضوضاء.
- ٤ الصملاخ، وهي مادة شمعية بنية اللون تفوزها غدة خاصة في قناة السمع بالأذن الخارجية، وعندما تزيد كمية الصملاغ فإنه يتراكم مسببا صمما جزئيا، ويتطلب الأمر غسيل الأذن لإزالة هذا الصملاغ برفق وبدون عنف، أو يتولى الطبيب هذا الأمر.
  - ٥ دخول حشرة إلى الأذن حيث يتم إزالتها من الأذن.
- ٦ إصابة الأذن نتيجة ضربة قوية عليها فتسبب ضعفا شديدا ينجم عنه
  عزق الطبلة وهز العظام السمعية عما يؤثر على السمع.
- ٧ إصابة الاعتصاب السمعية في الدماغ، وكذلك منطقة السمع نتيجة
  إصابة الجمجمة أو نتيجة ورم.
- ٨ كذلك قد تؤدى بعض العقاقير مثل الكينين والأستر بتومايسين إلى فقدان السمع خاصة عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من هذه العقاقير.
- ٩ فقد السمع نتيجة لكبر السن (الشيخوخة) وهي مسئولة عما يقرب من
  الذرى (١٦٪) من حالات فقدان السمع، وأيضا التعرض للإشعاع الذرى

وتصلب شرايين الأذن، وهناك حالة مرضية تسمى (مرض مانير) وفيها يشعر المريض بغثيان ودوخة وطنين في الأذن.

\* ولذلك فإن علاج الالتهابات مسواء كانت في الأذن الخارجية أو الوسطى بالغسول والمضادات الحيوية يكون بمثابة الحيلولة دون حدوث مضاعفات أهمها ضعف السمع، ولذلك فإن العمال والحرفيس الذين يواجهون خطر الضوضاء والضجيج من خلال عسملهم، لابد أن يكفل لهم كل وسائل الأمان الصناعى والصحى.

# علاج الثعلبة والقراع عند (داود الاتطاكي) وشرح الدكتور سامي محمود:

\* ﴿إذا وضع الفلفل مع عـــل النحل والبصل على النار، ثم وضُع الجــميع بعد ذلك ودهن به مكان الإصابة فإنه يشفى الثعلبة وينبت الشعر».

#### المرض في الطب الحديث

- \* القراع هو من الأمراض الجلدية التي تنتج من جراء الإصابة بالفطريات، والمرض من الأمراض المعدية التي تنتقل عدواه من المريض إلى السلم، أو قد تنتقل للشخص عن طريق الحيوانات.
- \* وهناك نوعان من القراع أحدهما يسمى (بالقراع الإنجليسزى) (القوباء)، والآخر يسمى (بالقراع العسلى) وهما يصيبان الأطفال، فالنوع الأول فيما بين سن الثالثة والخامسة عشر من أعمارهم، والنوع الثاني يصيب الأطفال أيضا ولكنه قد يصيب الكبار.

#### العلاج

- \* كان المتاح قديما لعلاج القراع تعريض رأس الطفل للأشعة السينية (أشعة إكس) لمدة تقترب من ثلاثة شهور، وذلك لكى يُقلع كل شعر الرأس فينمو شعر نظيف وسليم بعد ذلك، وفي أحوال أخرى كان الطفل يعطى شربة (الشاليوم) لكى تؤدى إلى الغرض نفسه، ولا يخفى ما لهذه الطرق من خطورة كبيرة على الطفل قد تؤدى إلى التسمم.
- \* ولكن المتسبع حاليا في العسلاج هو تغطية رأس الطفسل بطاقية لمنع نقل العدوى إلى الأطفال الأصحاء من المخالطين للطفل المريض.
- \* كما يعطى الطفل من أقراص (الجر يزوفيلافين) وهي نوع من الفطر ينتمي إلى عائلة البنسلين، وعلى ذلك فالفطر يعالج الفطر الآخر.

# علاج الدمامل والخراريج عند (داود الاتطاكی) وتفسير الدكتور سامی محمود:

\* يقسول (داود الأنطاكي) في تذكرته ما يلي: (على المريض أن يتناول ماء الشعير والتسمر هندي شرابا، في الوقت نفسه يستخدم اللبخ الملينة وهي تتكون من بذر الكتان معسجونا بالحل أو البصل المشوى بالسمن، فإذا انفسجر الحراج فلا يبالغ في عصره بل يخرج منها ما يتيسر، ويوضع عليها بعد ذلك الصبر والمرتك بالسسمن فإنه مجرب، وبعد أن تنقى وتم نظافتها يوضع عليها الحل، ويرى البعض فتح الدمامل والخراريج بمشرط، ويمكن نضجها بالقين والخميرة أولا ثم لبخ بذر الكتان بعد ذلك).

# رأى الطب الحديث

\* تظهر الدمامل - غالبا - نتيجة لالتهابات الغدد الدهنية المتصلة ببعيلات (جذور) الشعر، ويكون الميكروب المسبب لهذه الدمامل عادة من النوع المكور العنقبودي، وهي التي تظهر على شكل عناقبيد تحت الميكروسكوب، وهذا الميكروب قد يبوجد بشكل طبيعي على سطح الجلد، كما أنه ينتشر في الجو المحيط بنا، وعند إهمال نظافة الجلد وعدم العناية به، كذلك عند إصابة الجلد بحرض آخر يتمييز بوجود حكة مثل مرض الجرب أو حمو النيل أو وجود قمل، فإن الميكروب قد يتسبرب من خلال خدش صغير جدا مسببا حدوث الدمامل. كذلك تكثير حدوث مثل هذه الدمامل في الأشخاص ذوى الأجسام الضعيفة والصحة المعتلة أو المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض الكلي والسكر والانيميا.

\* وعادة تكثير الإصابة بالدمامل في منطقة الوجه والرقبة (خاصة الجزء الخلفي منها) والساعدين والفخذين والأليتين أي الأماكن التي تتميز بوجود غدد دهنية كبيرة بها.

# العلاج الطبي

- \* أما علاج الدمامل نفسها، فيكون بداية بتنظيف أماكن الإصابة وتطهيرها باستخدام غسول البوريك أو البرمنجنات المخفف والذي يستحسن أن يكون دافئا، وبعد ذلك تستخدم مراهم المضاد الحيوى كالتيراميسين الجلدى.
- \* وفي حالة تكاثر الدمامل أو تكرارها لابد أن يعطى إضافة إلى ذلك مضادات حيوية عن طريق الفم كعلاج عام.
- \* وفى حالة الخراج الكبير يجب تليين الخراج أولا باستخدام مرهم (الاكتيول الأسود)، وبعد ذلك ينظف الخراج بعد نضجه، ثم يتم تطهيره ويستخدم مرهم المضاد الحيوى فوق الجرح بعد ذلك.

# ★ علاج الثاليل (سنط) عند (داود الاتطاكی) وشرح د/ سامی محمود: الملاج:

- \* إذا خلط البصل والملح والحل وزبل الحسمام بعد خلطها جيسدا، ثم ضمد بها مكان السنط، وتركت لوقت كاف فانها تسقطها.
- \* كما تزال الثآليل بسهولة إذا ضمدت بشرائح البصل المشبعة بالخل وتثبت فوقها بمشمع لاصق.

#### العلاج الحديث للثاليل (السنط)

- \* ذكر (الدكتور. روبرت جارى) من كلية الطب بجامعة «نيو أورليتو» الأمريكية وصفة لإزالة السنط، وهي كما يلي:
- \* يستخدم زيت السمك في معالجة الثآليل (السنط) وذلك بوضع نقطتين أو ثلاث نقط من زيت السمك يوميا على الثالول، وقد أدى ذلك إلى اختفائه كلية في مدة تتراوح ما بين (٤ ١٢) أسبوعا من بدء العلاج، ولم يظهر بعد ذلك، وهذه الطريقة كما يؤكد (الدكتور/ روبرت جارى) ناجحة مائة في المائة).

#### علاج بياض العين

\* ولعلاج بياض العين تستخدم عصارة البصل والفحل، ويوضع عسل النحل على نار لطيفة حتى تنزع رغوته، ثم يسقى من ماء البصل ما مقداره ثلاثة أمثال العسل، وكذلك يسقى من ماء البسصل ما مقداره ثلاثة أمثال العسل، وكذلك يسقى من ماء الفجل بنفس المقدار، ثم يضاف إليه ماء الزعتر، ويوضع بعد ذلك في زجاجة ليكون كحلا مجربا في قطع بياض العين إذا قطر فيها، وقد يضاف إليه عصير قصب فيزيل ظلمة العين وقرحتها.

# قول الطب الحديث

- العين عــضو حساس وهو أشــبه ما يكون بالغــرفة المغلفة التى لهــا ضغط
  معين وتركيب معين، وأى تغير داخل العين يمكن أن يؤثر فى عملية الإبصار.
- \* والقرحة والنزيف من الأسباب التي تؤدى إلى تأثير في الإبصار إذا كانت القرحة أو النزيف في مكان الوسط من القرنية الدائرة الملونة في الملتحمة أو ما يسمى بإنسان العين.
  - والرمد الذي يصيبها.
  - \* ومن طبيعة الستهاب السرمد الصديدى أن الصديد يغلق العسين عما يعطى الفرصة للجراثيم المسببة للالتهاب من مهاجمة القرنية وإصابتها بالقرحة.
- \* وتبدو القرحة في القرنية كنقطة أو دائرة ذات لون مختلف عن لون القرنية وهي تظهر بوضوح بعد صبغ العين بصبغة معينة، وطالما كانت القرحة بعيدة عن النسان العين، وهو المكان الذي تنفذ منه أشعة الرؤية، كلما كانت القرحة بعيدة عن هذا المكان فإن الإبصار لا يتأثر ولا تقل رؤية الشخص للأشياء..

#### علاج النبش عند (داود الاتطاكي)

- الكلف والنمش من الأشياء التي تضايق الأشخاص الذين أصيبوا به
  خاصة عند وجوده في منطقة الوجه.
  - والكلف والنمش يظهران على هيئة بقع صغيرة ملونة تنتشر في الوجه.
    العلاج:

إذا مزج عصير البصل مع الحل وغسل به الوجه شفاه من النمش.

#### علاج تساقط الشعر

- \* تكثر الشكوى من بعض السيدات بأن شعورهن لا تطول، أو أنها تسقط، ومن المعروف بأن الشعر مثله مثل الجلد يتجدد باستمرار وعلى ذلك فإن سقوط عدد يتراوح من (٢٥ ١٠٠) شعرة في اليوم يعتبر أمرا صحيا، حيث أن هذا الشعبر المتساقط يتم إستعادته في نفس اليوم، وهذا بالطبع يعتمد على الحالة الصحية العامة للشخص.
- \* إلا أن إطالة الشعر تعتمد على نظافة الشعر، وعدم كيه بصفة مستمرة، إضافة إلى تناول الفيتامينات المقوية للشعر ولبصيلاته خاصة فيتامين (ب) المركب (Vitamin (B) Complex).
- \* (فإذا سحقت أوراق الكرات وعصرت ثم خلط ماؤها مع مرارة كبش ودهن به الشعر فإنه يطوله ويسود الشعر الأبيض الذى ذهب لونه، كذلك يستخدم عصير الجرجير لإنبات الشعر الذى سقط، ويفيد الدهان بعصير البصل وتدليك فروة الرأس في معالجة سقوط الشعر).

#### علاج البماق عند (داود الاتطاكي)

\* (إذا مزج مساء البصل (عسصير البسصل) مع الحل، واستخدم المزيج دهانا لكان الإصابة بالبهاق من (٣ - ٦) مرات في اليوم ولمدة طويلة فإنه يشفى البهاق ويزيله).

#### البماق في الطب الحديث د. سامي محمود:

- \* البهاق عبارة عن اختفاء لون الجلد الطبيعي في مساحات من الجلد، وذلك راجع إلى تدمير الحلايا الملونة في الجلد والمعروفة باسم (ميلانوستيا).
- \* والحقيقة أن السبب الذي يؤدي إلى الإصابة بالبهاق غير معروف بشكل محمده، ولكن هناك نظريات إحداها تقول بأن سبب البهاق يرجع لاختلالات بجهاز المناعة بالجسم.
- \* وليست هناك أعراض للبهاق سوى الدوائر التى تختلف فى أحجامها على سطح الجلد من المناطق غير الملونة والتى تأخيذ شكل (الشياى بلبن)، أو لون الكريم الباهت، وتكون هذه الدوائر فى بداية، ظهورها صغيرة لا يزيد قطرها عن ملليميترات ثم تزداد أحجيامها على سطح الجلد من المناطق غير الملونة؛ فى منطقة الإصابة يكون الجلد طبيعيا سوى اختلاف اللون فيقط عن اللون الطبيعى وتكثر الإصابة بالبهاق فى منطقة الظهر واليدين والذراعين والوجه والرقبة وعند الإيط وبجوار الجهاز التناسلي.
- \* والإصابة بالبهاق قد تتطور حتى تشمل كل الجلد بما في ذلك بصيلات الشعر نفسها، وقد يتحدد بمناطق الإصابة ولا تزيد البقع المصابة.

## علاج البهاق طبيا

- \* ولعلاج البهاق استخدمت الأشعة فوق البنفسجية بنسبة نجاح محدودة.
- \* وتطور علاج البهاق من بذور الخلة ويسمى «ميلادنين» تستخدم كأقراص ودهان، وقد نجح هذا الدواء في إيقاف تطور المرض واتساعه وعلاجه في بعض الحالات.
- \* وعادة ينضع مسرضى البهاق أن يتجنبوا التعرض للشمس، بينما تعرض الأجزاء المكشوفة من الجلد لأشعة الشمس أمر مطلوب.

# علاج الآرق او قلة النوم عند (الدكتور/ امين الحضرى) المرض وأسبابه

- \* الأرق هو عدم القدرة على المنوم بسهولة ويسر، أو عدم القدرة على الاستمرار في النوم طول الليل، ويعانى أغلب الناس من الأرق أحيانا، وأسباب الأرق كثيرة.
- ◄ ويزداد الأرق عند كبار السن، والذين لا يحتاجون إلا إلى (٦ ٨)
  ساعات نوم يوميا.
  - \* وأسباب الأرق بدنية أو نفسية أو كلاهما معا وهو الغالب.
- \* ويجب أن تكون ظروف حبرة النوم تكفل الراحة للنائم، وتجنب ملء المعدة بالطعام، وتجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاى والقهوة قبل النوم بساعتين على الأقل، وتحديد ساعة معينة للنوم، وتجنب الإنفعالات العصبية والنفسية، وأن يكون بين تناول الطعام والنوم فيترة ساعتين على الأقل، مع ضرورة عدم الإكشار أو الإفراط في الطعام، وقيد يؤدى الإمساك، أو كسل الكبد إلى الأرق، ولذلك وجب على مسريض الإمساك أو القولون أو كسل الكبد سرعة معالجة هذه الأمراض حتى يحظى بنوم هادئ، والاهتمام بتدفئة الغرفة في فصل الشتاء، وتوفير الغطاء المناسب الذي يحقق الدفء للشخص.

# علاج الارق بالبصل

\* على الرغم من أن البصل من المنشطات، إلا إنه مهدئ للأعصاب وطارد للأرق، ويساعد على النوم الهادئ، ويجب تناوله مع وجبة العشاء، ويكون تناول الإنسان بمعدل بصلة واحدة صغيرة مع طعام العشاء فقط، لأن الإفراط من تناول البصل ضار بالصحة ويولد غازات البطن.

# علاج الاتيميا (فقر الدم) عند الدكتور/ أمين الحضري)

- \* الأنيميا هو قصور في دم المريض من حيث الكيف والكم المفروض وجوده داخل الدورة الدموية للمريض.
- \* والأنيسيا عبارة عن نقص في عدد كرات الدم الحمراء أو نقص في الهيموجلويين، وهو عبارة عن مركب زلالي يميل للحمرة، وتحتويه خلايا الدم الحمراء، وهو الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم.
- \* وهي لا تعد في حقيقتها مرضا مستقلا، وإنما هي عسرض لعدد من الأمراض المختلفة، وقد تنشأ من سوء التغذية أو من فقدان الدم أو من السموم المهنية، أو من أمراض نخاع العظام.

# الأعراض

- \* يسبب الإجهاد وضيقا في الستنفس، وتزداد ضربات القلب، وذلك نظرا لقسور الدم في حالة الأنيسميا من إمداد أنسجة الجسم بالقدر الكافي من الاكسجين، وكذلك شحوب الوجه، وبصفة خاصة في راحتي اليد، وأظافر الأصابع والملتحمة (وهي بطانة الجفون).
- \* وفي الحالات الشديدة يظهر تورم في كاحلى القدمين، كما تظهر دلائل أخرى على فشل القلب.

#### اسباب المرض

- ١ فقدان الدم
- \* وذلك نتيجة للنزيف، مثل الإفراط في تدفيق الحيض عند النساء، أو فقدان الدم من قرحة ما، أو قرحة المعدة في حالة النزيف المعوى، ويجب تناول

الأدوية المحستوية على الحسديد لإعادة بنسيان الدم، وتناول الفسول وفؤل الصسويا والكبدة والسبانخ والحبز البلدى.

#### ٢ - نقص التغذية

\* تظهر الأنيسيا إذا لم يتكفل الطعام بالقدر الكافى من الحديد، والزلال، وفيتامين (ب) والفيتامينات الأخرى، والمعادن، وهو القدر الكافى واللازم لإنتاج «الهيسموجلوبين» وتكوين كريات الدم الحمراء فى الدم، وهناك أسباب أخرى كثيرة فرعية للأنيميا.

## العلاج بالاعشاب

- \* (بصل وجبن أبيض وزيت زيتون)
- \* لتنقية الدم يتم تناول (فحل بصل) مع الجبن وزيت الزيتون النقى، فهو منظف أكيد ومقو عام ومنشط مجرب، كما أنه يبدد كل شيء ضار وغريب في الجسم البشرى الضعيف.

# آلام الآلان وعلاجما عند (الدكتور/ أمين الحضري)

- \* يعرف الم الأذن بأنه ذلك الألم الذى قد يصيب كل جزء من أجزاء الأذن، كما قد ينجم عنه أسباب كثيرة مختلفة مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الزكام، أو الإصابة من وجود جسم غريب داخل الأذن، أو من تجمع «الصملاغ» وهي المادة الشمعية التي تتكون داخل الأذن، ومن عدوى فطرية أو من الدمامل.
- \* والتهاب الأذن الوسطى يكون بإصابتها بالعدوى البكتيرية، وهو أكشر أسباب وجع الأذن شيوعا، وعلى حين يكون وجع الأذن عادة شديد الإيلام، فإنه قليل الخطورة إذا تم علاجه طبيا.
- \* وقد أدت الأدوية مشل مركبات السلف والمضادات الحسوية إلى مسهولة السيطرة على التهابات الأذن، وأصبحت الجراحة نادرة الاستعمال الآن في ذلك، وقد كانت من قبل هي العلاج الشائع.
- \* وقد يخفف وجع الأذن بالحرارة، وذلك بوضع قسربة ماء ساخن أو مخدة ساخنة على جانب الوجه، وينفع الأسبرين لذلك في تخفيف الآلام إلى أن يبدأ العلاج الصحيح.
- \* ولا ننسى أن ألم الأذن ليس سببه هو التهاب الأذن الوسطى فقط، وإنما قد يكون من المحتمل أيضا دخول جسم غريب فى الأذن دون أن يدرى المريض بذلك، وهذا الجسم الغريب قد يكون حشرة، أو قطعة صابون صغيرة دخلت فى الأذن بنوع الصدفة أثناء غسيل الأذن أثناء الاستحمام، أو دخول ذرات من الأثربة أو الرمال الصغيرة نتيجة زوبعة رملية، أو ما شابه ذلك.
- \* وفى هذه الحالة يجب وضع بعض نقط من الجلسرين لمدة نصف ساعة فى داخل الأذن، ثم تغسل بعد ذلك بماء دافئ وذلك بدفع الماء داخل الأذن برفق بواسطة حقنة شرجية صغيرة تخصص لغسل الأذن.

#### \* علاج آلام الاتن عند (دكتور/ امين الحضري)

#### \* الملاج بالبصل

\* يستخدم البصل لعلاج تقيح الأذن، وذلك بأن يقطع البصل إلى عدة شرائح مستديرة، ويفرم ويسخن تسخينا جافا (دون أن يصفر لونه)، ويستعمل للتلبيخ وراء الأذن لاستدرار الصديد من داخلها، وتغطى اللبخة بقطعة قماش صوف، وذلك لحفظ الحرارة مع ضرورة تثبيتها بشريط لاصق (بلاستر)، وتجدد هذه اللبخة كل (١٢) ساعة إذا لزم الأمر.

#### \* ماء معصور البصل

\* يقطر ماء (معصور البصل الطازج) في الأذن فإنه يشفى الطنين الناجم عن التهاب الأذن (أو ما يشبه صوت صفارة مستمر)، وكذلك يشفى من ثقل السمع الناجم عن وجود شحم (الصملاغ) البنى اللون والذى يسد مجرى الأذن إلى حد ما، فيقلل من القدرة على الاستماع بكفاءة، حيث أن هذا المزيج يساعد على خروج الصملاغ بسهولة من داخل مسجرى الأذن الوسطى إلى خارج الأذن فيتحسن السمع نتيجة لذلك.

# \* ماء عصير البصل مع زيت اللوز المر

\* إذا خلط ماء البصل الطازج مع زيت اللوز المر، ثم سخن الخليط الذى يتحرك حتى تهدأ درجة حرارته، ثم يقطر منه بعد ذلك في الأذن المصابة، فإنه يعمل على معالجة التهاب الأذن وشفاء الأعراض الناجمة عنه.

# \* بصل مفروم وعصير البصل

\* توضع أيضا لبخة بصل مفروم مسخن تسخيناً خفيفا خلف صوان الأذن،

#### \* بصل وكزبرة

\* للقسفاء على الدوخة الناجمة عن آلام الأذن، تحشى بسعلة بالكزبرة المطحونة وتشوى في فرن بقشرها، وتوضع الكزبرة داخل البسعلة، وذلك بفتح ثغرة أنبوبية من جذر البصلة إلى منتصفها، وتوضع داخلها الكزبرة، ثم تؤكل بعد ذلك بما فيها من محتويات الكزبرة كسندوتش مع جبنة بيضاء أو زبدة.

#### \* علاج الإسمال عند (الدكتور/ امين الحضري)

- \* الإسهال عبارة عن الازدياد المفرط في عدد مرات التبرز، وقد ينشأ من الاضطرابات المختلفة مثل فرط الانغماس في الطعام أو الشراب؛ وفي حالات الإسهال فإن المهيج يحدث التهابا في القناة الهضمية معترضا الوظيفة الصحيحة لتلك القناة في امتصاص السوائل والأملاح في أثناء عملية الهضم، وفي الوقت نفسه تزداد سرعة الحركات الدودية للقناة الهضمية، وبذلك تجتاز سوائل الجسم وأملاحه الأمعاء إلى خارج الجسم بسرعة، وليس فقدان السوائل والأملاح فقط هو الذي يضعف الجسم ويجعله أكثر عرضة للأمراض، ولكن يقترن بذلك أيضا اختلال التوازن بين السوائل والأملاح، وكذلك الأمر فسيما لو حدث نزيف داخلي مع الإسهال، فإن فقدان الدم في الإسهال من المكن أن يسبب الأنسميا داخلي مع الإسهال، فإن فقدان الدم في الإسهال من المكن أن يسبب الأنسميا دفقد الدم)، ويكون لون البراز في هذه الحالة بنياً غامقاً أو اسود.
  - \* والإسهال يكون مقلقا للراحة ومجهدا، وقد يقترن بقىء وانقباضات، وظمأ، وأوجاع بالبطن، وإذا كان ناشئا من عدوة فقد يقترن يحمى.
- \* والبراز الدموى يرجح أن يدل على عـدوى شديدة، أو تقـرح فى القناة الهضمية، أو احتمال وجود ورم، سواء كان حميداً أو خبيثاً، أو قد يكون صورة أخرى من صور الدوسنتاريا.

# \* الإسمال في الطب الحديث عند د. سامي محمود

\* الإسهال ليس مرضا قائما بذاته، بل إنه عرض لعدة أمراض، ويختلف نوع الإسعال وأعراضه باختلاف المرض وأسبابه، فمعظم الطفيليات كالإسكارس والبلهارسيا والدودة الوحيدة «الفيتيا» وغير ذلك تسبب الإسهال، كما أن بعض الميكروبات تسبب الإسهال هي الأخرى مثل الميكروبات الواوية كالكوليسرا، والعضوية، كالدوسنتاريا الباسيلتح، وقد يتسبب التوتر والقلق في حدوث الإسهال، وهذه ليست إلا أمثلة لمسببات كثيرة تصيب الجهاز الهضمي خاصة القولون مسببة الإسهال.

\* والإسهال هو رد فعل طبيعى من الجسم للتخلص من مسبب العدوى، فعند وجود عدوى سواء كانت بكتيرية أو طفيلية، فإن الغشاء المخاطى للأمعاء يتهيج وتزداد كمية إفرازاته المخاطية كما تزداد حركة الأسعاء، وهذا ما يشعر به المريض من آلم أو مغص بالبطن، ويكون من أثر رد الفعل الطبيعى هذا غسيل الأمعاء، ودفع مصدر العدوى إلى فتحة الشرج تمهيدا لطرده خارج الجسم.

\* والمعروف أن هناك نوعين من الدوسنتاريا أحدهما الدوسنتاريا الأميبية يشبه طفيلاً وحيد الخلية هو (انتاميبا هوستيليتكا) وهو يؤدى لحدوث قرحات في الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي.

\* وفى هذا النوع لابد ألا يتنباول المريض أغذية صلبة فى أول الأمر، بل يكتفى بالحساء (الشوربة)، وعندما تهبط الأعراض فيمكن أن يتناول المريض الأغذية اللينة.

- \* أما النوع الثانى من الدوسنتاريا فهو «الدوسنتاريا الباسيلية» وهى التى تنشأ نتيجة وجود جراثيم من فصيلة «شيجيلا» و«سالمونيلا»، وتؤدى الإصابة إلى كثرة مرات التبرز (التعنية) واحتوائه على مخاط ودم وقيح.
- \* والإسهال قد يؤدى إلى فقد الجسم لكميات كبيرة من السوائل والتى تكون ذات أثر خطير على الأطفال بصفة خاصة.
  - \* لذلك لابد من تعويض هذه السوائل بإعطاء المريض المحاليل بكثرة.
- \* ويحذر على مريض الدوسنتاريا تنباول اللحوم الحمراء لمدة ستة أسابيع على الأقل، وكذلك جميع المأكولات المعلبة (المحفوظة)..
- \* وتعالج الدوسنتاريا بعقاقير دوائية مثل «القللاجيل»، وحقن «الأميلين» و السلما جواندين».
- \* وقد بدت أهمية استخدام نباتات الينسون وبذر الرجلة والكزبرة كعلاج للإسهال والديدان، حيث أكدت الأبحاث على أن الينسون يحتوى على مواد عطارية ذات زيوت طيارة من شانها طرد الغازات، وإزالة المغص وتساعد على الهضم، كما أن الكزبرة هي واحدة من النباتات التي تمتاز بتأثيراتها المضادة لحركة الديدان في البطن إذ تقلل من تقلصاتها وإنقباضاتها العضلية، عما قد يسبب شل قوتها وعدم قدرتها على الحركة. . كذلك فإن نبات بذر الرجلة له صفة قابضة يمكن استخدامها في حالات الإسهال لمنع تقلصات العضلات المعوية وإزالة يمكن استخدامها في حالات الإسهال لمنع تقلصات العضلات المعوية وإزالة الامها.

#### \* البصل لعلاج الإسمال عند (الدكتور/ امين الحضري)

#### \* قشور البصل

\* تؤخذ قبضة من (قسر البصل) ذى اللون الأحمر الداكن أو اللون البنى، ويستبعد (قشر البصل) ذو اللون الأصفر الفاتح، وتوضع المحمية على النار بعد مزجمها بكوب من الماء حتى تصل إلى درجة الغليبان، ويصبح لونها مثل لون الشاى، ثم ترفع من على النار وتترل لمدة (١٠) دقاتق ثم تصفى، ويقسم المغلى إلى (٢) أو (٣) أجزاء ثم يشرب - وهو بارد - على عدة مرات فى كل مرة جزء، ويلاحظ أن لون المغلى يكون مثل لون الشاى المعروف - كما أنه يجب أن تعمل الجرعات يوما بيوم، وأولا بأول، حيث أن مغلى البصل لا يحتفظ بطعمه وبكفاءته إذا زاد حفظه أكثر من يومين، وحتى لا تقل كفاءته فى الأداء علاج الإسهال، ويعرف الإسهال فى بلاد الشام باسم (الزحام).

#### \* بن - بصل - عسل

\* يخلط البن مع مبشور البصل مع ملعقة كبيرة من عسل النحل بمعدل ملعقة كبيرة لكل منها جميعا، ويؤكل هذا المخلوط، فإنه يوقف الإسهال ويقضى على مسبباته.

#### \* علاج الإمساك عند (الدكتور/ أمين الحضري)

#### \* الأعراض

\* الإمساك هو الحالة التي تكون فيها الفيضلات في الأمعاء من الصلابة بحيث لا تمر بسهولة داخل الأمعاء، مما يترتب عليه شعور بعدم الراحة، أو أعراض غير مريحة وعدد المرات التي تتحرك فيها الأمعاء بتفاوت تبعا لبنية الجسم الذاتية، وطبيعة الأمعاء، وعادات الأكل، والنشاط البدني، وكذلك عادات الشخص.

\* وينشأ الإمساك من مسجرد قصور في القولون عن تأدية وطيفته من حيث مسرات التفريغ التي قد ينتظرها المرء، وبعد أن يتم هضم الطعام في المعدة والأمعاء الدقيقة، تمر الفضلات في الأمعاء على شكل مادة سائلة، ويجرى امتصاص الماء منها في الأمعاء الخليظة، وإذا بقيت الفضلات في الأمعاء الغليظة وقتا طويلا فإن مقدار الماء الممتص يبلغ من الكثرة بحيث تصبح الفضلات صلبة بحيث يتعذر مرورها، وهذه الفضلات والبراز تدفع في الأمعاء الغليظة بواسطة سلسلة من الحركات المعوية الشبيهة بالتموجات وتسمى (الحركات الدودية) التي تقوم بها حركات الأمعاء، وفي بعض الناس – وخصوصا كبار السن – تكون هذه الحركة الدودية ضعيفة، عما يقتبضي استعمال الزيت الملين المعتدل مثل (زيت الحروع) وذلك حتى يتمكنوا من إخراج فضلات البطن بصورة شبه مريحة.

## \* العلاج لبن وبصل مقشور

\* تبشر بصلة في كوب من اللبن البارد، ويشرب هذا المخلوط العجيب، فإن ذلك يفك الإمساك دون أى إسهال، ويضبط حركة المعدة من أول مرة، ومن الممكن تكراره عدة مرات إلى أن يزول الإمساك.

## \* علاج الاكزيما عند (الدكتور/ امين الحضري)

- الأكزيما هي عبارة عن طفح جلدي يتميز بالحكة والتورم وظهور الفقاقيع والبثور وخروج السوائل من الجلد وتقشير الجلد.
- \* وهو رد فعل للحساسية، شائع في الأطفال ولكنه يحدث أيضا في البالغين، حيث يأخذ شكلا غالبا أبلغ شدة.
- \* وأكزيما الطفولة تبدأ غالبا في سن المرضاعة، ويظهر طفحها على الوجه والعنق وفي ثنايا المرفقين والركبتين، وقد تختفي من تلقاء نفسها حينما يتم الابتعاد عن نوع الطعام الذي سببها من غذاء الرضيع، أو قد تصير أكثر انتشارا، وفي بعض الحالات قد تغطى سطح الجلد بأكمله.
- \* والأكزيما الشديدة قد تطرأ عليها مضاعفات من العدوى الجلدية، وأكزيما الطفولة قد تستمر عدة سنوات، أو قد تزول بعد أن يكبر الطفل.
- والشخص الذي يعانى الأكزيما في طفولته قد تبدو عليه الحساسية فيما
  بعد، وقد يصاب بحمى الطلع أو الربو.
- \* والأكزيما مثلها مثل حمى الطلع والربو تنسبب من حساسية لبعض الأطعمة مثل اللبن والسمك والبيض، والأتربة ولقاح الزهور، أو ما قد يستنشق من مواد مماثلة، وينبغى عدم الخلط بينهما وبين التهاب الجلد، الذى هو حالة جلدية مماثلة تتسبب من مواد معينة مثل الكيماويات والمعادن والأصباغ والمراهم التي يتعرض لها الجلد عن طريق الملامسة المباشرة.
  - \* علاج الأكزيما: البصل
- \* يؤخذ عصير البصل ومثله من السعتر (الزعتر) أو (الزعتر البرى) المطحون

جيدا ويكون ناهما ويصنع مع زيت الخروع جيدا وناهما ويصنع مع زيت الخروع بنفسى المقدار كريم، ويدهن به مكان الأكزيما بعد مسحها بمحلول خل مخفف جدا، وتكور يوميا مع تجنب مثيرات الحساسية (الهوساجين)، مع ضرورة الإكثار من أكل الفواكه والخضروات الطازجة وخميرة الخبز والعسل.

# \* بصل وخل

\* يفرم مقدار بصلة صغيرة واحدة، ويضاف المفروم إلى ملعقة خل كبيرة فى فنجان، ويقلب جيدا بأصبع الإبهام، ثم يدهن مكان الأكزيما عدة مرات فى اليوم الواحد كلما أمكن ذلك.

#### \* علاج الإنكلستوما عند (الدكتور/ أمين الحضري)

#### \* الأمراض

- \* بعد اكتشاف العالم (دوبيني) لدودة الإنكلستوما سنة ١٩٣٨م، عرف وجودها في أغلب المناطق الحارة، المعتدلة، ثم وجدت في بلاد جنوب أوروبا، ثم بلجيكا، وإنجلتسرا بين عسال المناجم، ويرى (دوبيني) أن نحو (٧٥٪) من سكان الهند مصابون بها.
- \* ودودة الإنكلستوما منتشرة في مصر بين غالبية الفلاحين، وهي تسبب لهم مرض الأنيميا (فقر الدم)، وتسكن هذه الدودة عادة في الأثنا عشر وامتداد الأمعاء الدقيقة وأحيانا تشاهد في المعدة متماسكة في الغشاء المخاطى بواسطة فمها القوى لتمتص الدم الذي تتغذى بمصه فقط تاركة الكرات الدموية الحمراء تمر في قناتها الهضمية بدون أن تتغير، وهي تنتقل من جهة لأخرى تاركة جروحا دامية بعدها بدرجات مختلفة.
- \* ولذلك فإنه إذا زاد عددها فإنه تزيد مقدار الفقد الدموى، وتحدث الأنيميا الشديدة ثم (الكاشيكيا) والمعروفة باسم (الضعف الإنكلستومى) التي تحدث من الأنيميا، وكذلك استمسرار التهيج في الغشاء المخاطى المقوى بالنسبة للجروح الحادثة، ومن الإعاقة في وظيفة الهضم، ومن إفرازات الديدان نفسها.

## ★ العلاج الطبي الحديث

\* ويشمل إعطاء الأدوية القاتلة للإنكلستوما وأهمها (التيمول)، و(الكينو يوديوم) تحت الإشراف الطبى للمريض، وقبل إعطائها يلزم تحضير المريض بعمل الحسية السائلة لمدة (١ - ٢) يوم، وأخذ مسهل لتنظيف الأمعاء، ويعطى

(التيمول) من (٣ - ٤ - ١٠) قمحات على حسب السن في برشام أو على هيئة مستحلب (حسب شركة الأدوية المنتجة) وذلك وقت خلو المعدة على الريق في الصباح. وذلك على فترات بين كل برشامة وأخرى مدة ساعة زمنية، وإذا لم يحدث الإسهال عقب أخذ آخر مقدار لمدة من (٤ - ٥) ساعات فيعطى مسهل لطرد الديدان (شربة ملح إنجلزي).

\* وقد يمزج (التيمول) بمثل وزنه من بيكربوتات الصودا، أو يوضع في برشام كل واحدة بها نصف جرام من كليهما، ويكفى هذا العلاج لإخراج أغلب الديدان الموجودة، ولكن يمكن تكرار ذلك بعد أسبوع، بعد إجراء الفحص الميكروسكوبي للمواد البرازية.

# \* العلاج العشبي للإنكلستوما

#### \* مغلى البصل

\* يمكن طرد ديدان الإنكلستوما بعمل حقنة شرجية من مغلى البصل، حيث تغلى بصلة متوسطة الحجم لمدة (٣) دقائق بعد فرمها جيدا في لتر من الماء، ويصفى المغلى بعد ذلك، ويحقن فاترا في الشرج، وتكور هذه العملية، على ثلاث أيام متتالية، قبل الإفطار والمعدة خاوية، ولا يتم تناول أي طعام حتى ظهيرة كل يوم خلال هذه الأيام الثلاثة.

#### \* علاج البواسير عند (الدكتور/ امين الحضري)

#### \* الأعراض

- \* البواسير عبارة عن أوردة متضخمة تبرز من خلال جدران المنطقة الشرجية، بالغشاء المخاطى في داخل المستقيم أو في خارجه مباشرة، وهي تسبب ألما وهرشا ومضايقة ونزفا، وقد تكون البواسير نتيجة لاضراب في موضع آخر من الجسم ينبغي الاهتداء إليه، ومبادرته بالعلاج المبكر بقدر الإمكان.
- ♦ وتحدث البواسير في جميع الأعمار، وتنشأ غالبا من اعتياد الحزق لإخراج البراز الجاف المتصلب، إذ ينجم عن ذلك انزلاق طبقة من الغشاء المخاطى المبطن للمستقيم إلى أسفل، عما يترتب عليه تمطط الأوردة، وتباطؤ جريان الدم فيها، وحدوث تهييج بجدرانها من أثر ذلك، وفي أغلب الأحوال تبرز الأوردة المتضخمة في داخل المستقيم إلى الحارج حيث يمكن جسها بالبد والإحساس بوجودها، ويكون ذلك مصحوبا بألم مستمر، ومضايقة واحتكاك في منطقة الشرج، مع حدوث نزف ملحوظ من المستقيم عقب التبرز، وتحدث البواسير أحيانا أثناء الحمل بسبب الضغط الذي يقع على أوردة المستقيم من الرحم المتضخم، وقد تحدث من جراء ما يقع من الضغط على تلك الأوردة بسبب بعض الاضطرابات التي تصيب الكبد والقلب، كما قد تكون من أعراض ورم أو مرطان ما يزال في مرحلة مبكرة قابلة للشفاء.
- \* والبواسير إن لم تعالج قد تؤدى إلى السنزيف المستمر الذى يؤدى إلى فقر الدم أو الأنيميا، وإذا ما تكونت جلطة دموية في أحد الأوردة فقد تسبب (باثوراً

متخثراً) وقد تقتضى إجراء جراحة، كما أن الأوردة قد تصاب بالتهاب أو عدوى، مما يقتضى التدخل الطبى العلاجي في حينه.

- \* العلاج النباتي للبواسير: (بصل)، (وزيت زيتون)
- پصفر لون البصل إذ يسحق وغلى في زيت الزيتون دون أن يصفر لون البصل.
- \* ويستعمل لعلاج البواسير شربا بمعـدل فنجان واحد يوميا بعد طعام الغذاء مباشرة.

#### \* علاج البرد العادي عند (امين الحضري)

#### \* الأعراض

- \* البرد هو أكثر الأمراض المعدية شيوعا، وهو إصابة فيروسية للمسالك التنفسية العليا من النوع الحاد الشديد العدوى بالملامسة، وثمة عدد من الفيروسات لا يقل عن العشرين قسبب أنواع البرد، وقد تصيب كل شخص قد انخفضت مناعته.
- \* وفيروسات البرد منيعة حيال المضادات الحيوية الحالية، وإن إصابة الفرد بالبرد لا تمنحه مناعة إلا لمدة قسيرة، حيث يصاب الناس ببضع وعكات من البرد في كل عام، وفي خلال الشهر الواحد.
- \* والبرد العادى يبدأ عادة بجريان سائل من الأنف، والعطس والإحساس بالثقل في الرأس، وصداع خفيف، وتقوس في العينين، وآلام عامة وفتور، وعجز في تركيز الفكر، وربما ارتفعت درجة الحرارة قليلا، وحدوث تورم في الأغشية المخاطية المتأثرة، بحيث ينسد الأنف، ثم تأخذ إفرازات الأنف المائية في الثخانة تدريجيا حتى تصير من التجمد بحيث يصعب إخراجها وكشيرا ما ينتشر الالتهاب إلى الحلق مسببا ألم الحلق والسعال، ويحدث تبلد في حاستى الشم والتذوق، ويقل نشاط المريض.

## \* العلاج العشبي: مفروم البصل

\* عند إصابة الطفل أو الشخص البالغ بالتهاب اللوزتين نتيجة التعرض لبرد مفاجئ أو بطريق العدوى الفيروسية من شخص إلى آخر، فتستخدم لبخ (مفروم

البصل) أو شرائح البصل بوضعها حول الرقبة وفوق الحنجرة مع تثبيتها بقطعة قماش من الكتان أو التيل مع تغيير اللبخة كل (١٢) ساعة.

## \* (بصل) - (مسل نحل) - (سكر نبات)

\* تدق كمية من البصل، ثم يوضع في شاش، ويعصر بالبد، ثم يؤخذ العصير السائل من البصل ويغلى على النار، ويضاف إليه كمية متساوية من عسل النحل أو (سكر النبات) الناعم والمطحون جيدا ويدفع من على النار، ويترك حتى يسرد ويملأ به زجاجة محكمة الفلق توضع في ثلاجة، ويؤخذ منها كل ساعة ملعقة صغيرة (ويلاحظ تحضير كمية تكفى لمدة يومين فقط، حتى لا يتغير طعم المزيج إذا مكث أكثر من ذلك).

#### \* علاج البول السكري عند (الدكتور/ امين الحضري)

## \* الأعراض

- \* ينتج مرض البول السكرى (Diabetes -mellitus) عن عجز الجسم عن الوفاء بمقدار كاف من الأنسولين، وهذا الهرمون (الأنسولين) ينتج من مجموعة غدد صحاء تقع في البنكرياس، وتختلف وظائفها اختلافا كليا عن وظائف الأجزاء الأخرى من البنكرياس، والتي تنتج عصارات تؤدى دورا هاما في هضم الشحومات والبروتينات بينما الأنسولين الذي تنتجه مجموعة الغدد الصحاء يهيمن على استعمال السكر في الجسم.
- \* فهذا الهرمون (الأنسولين) يمكن الجسم من استعمال السكر والنشا (المتصين من الأمعاء بعد أن يجرى تحويلهما إلى جلوكوز بواسطة العصارات الهضمية).
- \* ويوجد من النشا الحيواني (الجليكوجين) مخزن في الكبد والانسجة الأخرى، ويتعين على الجسم الاستفادة بالجلوكوز لتزويد الجسم بالحرارة والطاقة، وليستعين به على الاستفادة من الأغذية الأخرى، وعندما تعجز الغدد الصماء الموجودة داخل البنكرياس، والمعروفة باسم (جزر أو غدد لانجوهانز) عن التكفل بمقدار الانسولين الذي يكفى للقيام هذه العملية، فإن السكر يمر دون الاستفادة، أو أن يستعمل في الدم، ثم يطرح خارجا في البول حارما الجسم بذلك من غذاء أساسي، ويؤدى ذلك إلى زيادة كمية البول التي يخرجها الجسم.
- \* ونظرا إلى أن جسم المريض بالبول السكرى يكون غير قادر على الانتفاع بالسكر، فإن تغذيته تكون غير كافية، أياً كان مقدار الطعام الذي يستهلكه.

- \* وذلك السكر غير المنتفع به يتجمع في الدم بمعدل أسرع بما يستطيع الجسم أن يتخلص منه عن طريق التبول، وهذا هو السبب الرئيسي في جمعل مريض السكر سريع التعب ضعيفا، وكثير الإحساس بالغثيان.
- \* كما أن عجز الجسم عن الانتفاع بالجلوكور قد يؤدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم، ثم إلى تصلب الشرايين بعد ذلك، وحدوث (الغرغرينا) في اليدين والقدمين، وقد يصاب القلب والكليتان بتلف.

#### \* أعراضه

- \* زيادة البول زيادة كبيرة عن الحد السوى مع كثـرة العطش، حيث يشرب المريض بكثرة، ويؤدى ذلك إلى كثرة التبول.
- \* ويُحدث السكر لذوى الوزن الزائد، ومن هم فى أواسط العمر والمسنين، الضعف والمفتور، وضعف الميل الجنسى عند الذكور والعنة (ضعف انتصاب العضو الذكرى) واستحكاك الشرج وأعضاء التناسل (وبالذات أسفل الخصيتين)، وكشرة ظهور الدمامل والخراريج، كما أن (الخراج) قمد يستغرق وقمتا طويلا للالتئام، كل ذلك معناه أن الشخص مريض بحرض السكر أو (البول السكرى).

#### \* العلاج العشبي لمرض السكر عندد. ايمن الحضري

- إن تناول بصلة مستوسطة الحسجم يوميا في الصباح خسسوصا مع طعام
  الإفطار، يخفض كمية السكر في دم مريض السكر، وتكرر أيضا مع العشاء.
- \* والبصل يؤدى نفس مفعول الأنسولين، علارة على أن البصل فاتح لشهوة الطعام، ومن مقويات ومنشطات الجسم المعروفة.
- \* ويلاحظ أن البصل يقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش، وبالتالى يقلل من شرب السوائل، وبالتالى من عدد مرات التوجه إلى دورة المياه، خصوصا أثناء الليل شتاءً.

## \* النظام الغذائي لمريض السكر

\* إن مريض السكر عنوع من أكل:

الكبدة والكلاوى والمخ والدهون ولحمة الرأس بجميع محتوياتها والكوارع.. المخمدة والبطاطس والبطاطا، والفطير والجاتوه والجيلاتي والبطاطس المحمرة، والبقلاوة والحلويات، والفواكم المسكرة، والعنب والتين والبلح، والفول السوداني والفستق والبندق واللوز والجوز والمشروبات الغازية، والكولا بصفة خاصة.

# \* ويسمح لهم بتناول الأطعمة والأفذية التالية:

۱ - الطماطم والخس والخيار بقشره، والجرجير والفجل والكرات والشكوريا (الهندباء البرية) والسريس والكرات والجعفيض، وشربة اللحوم والطيور بشرط ألا تكون دسمة.

- ٢ لحم الكندوذ والبيتلو، والبيضائي والدجاج، والحسمام، والسيمان، والسيمك المنزوع الجلد والمسلوق والسرديين، ويمنع سردين (العلب) المحفوظ.
- ٣ ملوخیة، خرشوف، باذنجان، سبانخ، خسیزة، فاصولیا خضراء، فول
  آخضر (فول حراتی)، وقرع (کوسة خضراء).
- ٤ تفاح، كمشرى، أو يوسقى، أو برتقال أو ليمون حلو (عدد اثنين من هذه الثمرات خــلال اليوم الواحد)، ويستبعد البطيخ والشمــام والتين البرشومى استبعادا تاما.
- مجب ألا تزيد كمية الخبز عن نصف رغيف في الوجبة الغذائية الواحدة
  (خبز بلدى) فقط.
- ٦ يستخدم تين شوكى كفاكــهة يمكن تناولها بعد الأكل بواقع ثمرتين بعد
  كل وجبة غذائية، حيث أن نسبة السكر به محدودة جدا.

## \* علاج بحة الصوت

#### الأعراض

\* بحة الصوت عبارة عن خشونة في الصوت تنشأ غالبا من تمهيج في الحنجرة، وقد تكون البحة نتيجة ظاهرة للصياح أو للكلام أو للغناء وقتا طويلا، أو قد تصاحب البرد أو التهاب الحلق، وقد يفيد استعمال الغرغرة أو الباستيليا أو ملبس الكحة والذي يحتنوي على الجلسرين وخاصة المطهى بنكهات الفواكه أو بالعسل، والموجود بالصيدلية.

#### \* العلاج العشبي

- \* لبخة (مفروم البصل) شرائح البصل)
- \* توضع شرائع أو مفروم البصل الساخن (اللبخة) حول الرقبة وفوق الحنجرة لمعالجة اختفاء الصوت (بحة الصوت) وتغطى، وتثبت بقطعة قاماش كتان، ومن فوقها قطعة أكبر من نسيج صوفى لحفظ الحرارة، وتجدد (اللبخة) كل (١٢) ساعة.

#### \* علاج تصلب الشرايين عند الدكتور / امين الحضري

#### \* الأمراض

- \* مرض تصلب الشرايين شائع عند المسنين، ويحدث فيه تغلظ وتصلب في جدران الشرايين وفقدان لمرونتها، نتيجة تراكم شتى الرواسب المعدنية والشحمية على السطح الداخلى للشرايين، مما يسبب نشوب عوائق في مجراها، وقد يؤدى هذا المرض للإصابة بأمراض القلب، ويغلب حدوث تصلب الشرايين في أواسط العمر والشيخوخة.
- \* وتقسوم الوراثة بدور جزئى فى هذا المرض، والرجال أكثر إصابة بهذا المرض من النساء، حيث أن الهرمونات الجنسية لها علاقة بهذا المرض، والمرضى بداء البول السكرى أكثر تعرضا للإصابة بهذا المرض، وإن ارتفاع ضغط الدم، ونقص إفراز الغدة الدرقية، واضطرابات عملية التمثيل الغذائى، والتى ينشأ عنها مرض النقرس، كل ذلك يؤدى بدوره وبصورة تلقائية إلى تصلب الشرايين.
- \* يشعر المريض بسرودة في القدمين والإحساس بتنميلها، والدوار، وقصر النفس خصوصا عند النهوض المفاجئ من السرير أو المقعد، وفقدان شيء من الذاكرة، ويتسبب عن هذا المرض أمراض أخرى مثل الذبحة الصدرية أو الإحساس بقيق في الصدر أو الجلطة.

#### الملاج

- \* وقد تعين الجراحة على إصلاح العطب الذي يصيب بالتصلب قطعا محددة من شرايين الرجلين أو الشرايين الكبرى في العنق أو البطن.
- \* ويراعى في المريض أن يكون غــذاؤه منخفـضا في نـــبة (الكولســترول) والشحومات الأخرى، وكذلك الراحة والاستجمام.

\* مع ضرورة انتقاء الملابس الواسعة التي لا تعيق مسيرة الدورة الدموية، وكذلك انتقاء الملابس الخفيفة المتسعة، والتي تساعد على سهولة سير الدم في القدمين.

## \* العلاج النباتي: البصل

- والبصل معروف منذ عهد بعيد بمدى فعاليته للوقاية من تصلب الشرايين.
  - \* ويمكن استعمال البصل على الوجه التالى:
  - تقشر بصلة متوسطة وتفرم فرَما ناعما عند المساء.
  - يوضع البصل المفروم في إناء ويصب فوقه كوب كبير من الماء الساخن.
    - يغطى الإناء ويترك مفروم البصل فيه لينقع حتى الصباح.
- يصفى البـصل فى الصباح -ويشـرب ماؤه قبل الأكل، ويمكن تحليـته علمقة عسل نحل.
- وللحصول على أحسن فائدة يمكن المداومة على هذه الطريقة لمدة (١٠ ٧) يوما في خلال الشهر الواحد وعلى مدار السنة.

# ★ علاج تشقق والتهاب حلمة ثدى المرضعة. وأوجاع الثدى د/ أمين الحضري

## \* الأعراض

- \* يجب أن تعتنى السيدة الحامل قبل الولادة مباشرة بصحة الشديين حتى يكونا قادرين على إتمام عملية الرضاعة بصورة سوية ومستمرة.
- \* وتكثر التهابات حلمة الثدى وتسلخها في الأم التي تلد لأول مرة، وغالبا ما يرجع ذلك إلى الطريقة الخطأ التي يرضع بها الطفل من أمه.
- \* والتهاب الثدى يحدث عادة أثناء فـترة الرضاعة، وعن طريق تشقق حلمة الثدى، حـيث تجد الميكروبات طـريقها لغـزو الثدى، وينتج عن ذلك تـقيح مع تكوين خراج.
- \* وعادة تفيد الكمادات الساخنة في ظهور رأس الحراج وفتحها، وبالتالئ يمكن تصفية الحراج، ويكون ذلك في المرحلة المبكرة من الحراجات الصغيرة.

## ★ العلاج العشبى: (بصل) - (زيت زيتون)

\* يستعمل البسط إذا دق وغلى في زيت الزيتون في علاج تشقق حلمة ثدى المرضع تدليكا، وتشقق الشدى عموما، والخراجات والبواسير، وذلك في شكل مرهم تدهن به حلمة الثدى المتشقق.

## \* التخسيس (رجيم) عند الدكتور/ امين الحضري

- \* تؤثر زيادة الوزن في الصحة البدنية والعقلية. فالشحم الزائد يشكل جهدا كبيرا على الجسم، ويؤدى إلى مضاعفات كثيرة منها إرهاق القلب وضيق التنفس، والتعرض لتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والبول السكرى، وأوجاع الظهر والمفاصل، والأربطة التي تربط العظام والفقرات وكثرة التعرض للأمراض المعدية وعدم القدرة على عمارسة الألعاب الرياضية أو حتى المشى.
- \* وتنتج أغلب حالات السمنة من الإفسراط في الأكل والشرب، فسيخستزن الجسم ما يزيد عن حاجته على هيئة شحم يضاف إلى وزنه لعدم استطاعته إحراقه أو التخلص منه.
- \* وقلب البدين وعضلاته تعمل أكثر من قلب الشخص العادى السوى الوزن، حيث يحتاج إلى مزيد من الطاقة، ومن ثم الإفراط في الطعام الذي يؤدى إلى السمنة.

# \* العلاج العشبي للسمنة

\* يشرب يوميا ملعقة عصير بصل، ويمكن مزجها مع عصير الفواكه الطازجة، وليس معلبات العصائر.

# ★ علاج حمى التيفود عند الدكتور/ امين الحضرى: الأعراض

- حمى التيفود عدوى بكتيرية ينقلها الماء الملوث بالبكتسيريا، واللبن وغيره
  من الأغذية وبخاصة الصدقيات.
- \* ويحمل الذباب جراثيم المرض إلى الماء والطعام وهو ينقلها عن فسضلات المرضى وحماملى الجراثيم، وفي المدن يقوم حاملو الجراثيم الذين يعملون في تحضير الطعام بدور هام في نشر المرض.
- \* وتدخل الجراثيم وميكروبات التيفود إلى الجسم عن طريق الفم، ثم القناة المعوية، ثم تتكاثر في الدم مسببة الحمى والأمراض المعوية، ومدة الحضانة من عشرة أيام إلى أربعة عشر يوما، ثم تستقر الجراثيم في الأمعاء الدقيقة والمرارة.
- \* أول أعراض التيفود وجود صداع والتهاب بالحلق أحيانا، وحمى تبلغ درجة الحرارة فيها (٤٠) درجة مثرية، وترتفع درجة الحرارة تدريجيا خلال (٧ ١٠) أيام، ثم تنخفض إلى أن تزول فى الأصبوع الرابع، وعادة ما يصاب المريض بنوبات قشعريرة وعرق وفقدان الشهية للأكل.
- \* وتختلف حركة إفراغ الفضلات من مريض إلى مريض آخر، فبينما يصاب البعض بإسهال مائى أخضر، يصاب آخرون بإمساك، ويظهر طفح من بقع حمراء بعد أسبوعين على الصدر والبطن، وفي الحالات الشديدة يهذى المريض ويحملق في الفضاء، ويبدأ التحسن في الأسبوع الثالث أو الرابع، ولكن هذا المرض خطير وعيت إذا لم يعالج حق علاجه..
- \* ويكتسب من يصاب بحمى التيفود مناعة ضد إصابته ثانية، ولكنه قد

يحمل المرض وينشره بواسطة البول والبراز، وقد تمتـد العدوى من دورات المياه بواسطة المياة الجوفية إلى الآبار ومجارى المياه التى تتخذ موارد لشرب المياه.

\* وينتشر المرض أيضا بواسطة المحار والصدفيات الأخرى التي تعيش في المياه الملوثة بجراثيم المرض، كما ينتشر بواسطة حاملي العدوى العاملين في تحضير الأطعمة، لقلة إهتمامهم بغسل أيديهم غسلا جيدا بعد قضاء الحاجة بصفة خاصة.

\* وتعميش جراثيم التميفود في مرارة حاملي الجراثيم، ولذلك ينبخى استئصالها جراحيا في هؤلاء لمنع انتشار المرض.

\* وفى القسرى والأرياف يسمكن لحساملى المرض نشره بواسطة الفساكسهة والخضروات التى يزرعونها، ثم تؤكل نيئة، والتى سبق أن لوثوها بأيديهم الملوثة وغير المغسولة جيدا.

\* وينتقل المرض أيضا بواسطة الذباب، وبواسطة استعمال فضلات الإنسان في هذه الأماكن، ويستحسن أن يغلى ماء الشرب، والماء المستخدم الآخر، قبل تناوله أو استعماله.

## \* العلاج العشبي :البصل

\* يساعد أكل البصل الغض الطازج - كلما أمكن - يساعد على تطهير الجسم وإعاقة نمو جراثيم التيفويد في الأمعاء.

# \* نصائح يجب اتباعها أثناء العلاج

أ - النظافة: نظافة الأيدى والأدوات التي يستعملها الأفراد بما فيهم المرضى بطبيعة الحال.

- ب اللبن: لابد من غليه قبل تقديمه للطفل أو للمريض شابا أو كهلا.
- ج عدم تناول أى أطعمة من الباعة الجائلين، خاصة هؤلاء الذين يتتشرون حـول مدارس الأطفال، حـيث تنقص هؤلاء الباعة أسس النظافة أو شروط الصحة العامة، أو العلم أو الثقافة الصحية.
- د عند تقديم أسماك للأكل يجب تنظيف أمعائها جيدا، لأن الأسماك يمكن أن تلتقط العدوى الميكروبية من المياه الملوثة.
- هـ التطعيم، ويكون ذلك باستخدام فاكسين يحتوى على الميكروبات المعاملة حراريا، ويتم التطعيم بحقن (نصف) سم أو (١) سم تحت الجلد بأعلى الذراع الأيسر (بين موعد الحقنة الأولى والحقنة الثانية أسبوع واحد، وذلك متيسر في مراكز الصحة التابعة لوزارة الصحة بالمجان.

# \* علاج الحروق عند الدكتور/ امين الحضري

- \* مرهم (جرجير) (بصل) (ورق الفراولة)
- \* لعلاج الحروق بصسفة خاصة يستخدم ما يسمى بمرهم (الجرجير) والذى يجهز كالآتى:

تسحق كمية من الجرجير مع بصلة متوسطة الحجم، ونفس الحجم من ورق الفراولة السطازج، ويطبخ الجميع في زيت بذر الكتان (الزيت الحار)، ويصفى المزيج بعد ذلك وهو مساخن بواسطة قطعة من الشاش، ويستخدم لعلاج الحروق، وهو شاف، ومجرب ومضمون أيضا.

# ★ علاج حصوة الكلى عند الدكتور/ أمين الحضرى الأعراض

- \* يعتبر الحامض البولى الناتج من كثرة تناول اللحوم هو السبب الرئيسى لتكون حصوة الكلى حيث هو أحد الأملاح المكونة للحصوات، أما الأملاح الأخرى فسمنها الأكسالات والفوسفات، وأحيانا تتكون الحصوة الواحدة من نوعين مختلفين من الأملاح.
- \* وتتكون الحصوة الناشئة بسبب الحامض البولى وهى تكون حمراء اللون وملساء وصلية، وأما الحسصاة الناشئة من ترسب أكسلات الكالسيوم فإنها تكون سوداء اللون وصلبة، وعلى سطحها أشواك حادة ونتوءات تشبه ثمرة التوت، وأما الحصوات الناشئة من فوسفات الكالسيوم أو الماغسيوم فهى قابلة للتفتت، غير خشنة ذات لون أبيض أو رمادى، ويكون البول مع تكونها وأثناءها ذا تفاعل قلوى مشوبا باللون البنى.

## \* العلاج بالبصل لحصوة الكلى

- \* أكل وتناول البيصل الطارج البلدى، ينقى الجيسم من الأملاح، ويطهره منها، ويقلل من نسبة احتمال الإصابة بحصوة الكلى.
  - \* ويلاحظ عدم تناول أكثر من بصلتين متوسطتين خلال اليوم الواحد.

## \* علاج حرارة الجسم عند الدكتور/ أمين الحضري

- \* تشراوح درجة حرارة الجسم في الأحوال السطبيعية بيسن (٣٦,٢) درجة مثوية، وبين (٣٦) درجة مشوية، وفي بعض الأشخاص قد تقل هذه الدرجة أو تزيد قليلا، ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا لا ينطوى على أى دلالات مرضية.
- \* وهناك عوامل طبيعية، غيسر مرضية، يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم، مثل عملية هضم الطعام، وفي الجو الحار، وبعد بذل مجهود رياضي كبير.
- ولارتفاع درجة حرارة الجسم مضاعفات ليست خطيرة، ويمكن تلخيص
  مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة بالآتى:
- ١ طفح جلدى حول الفم والأنف، ويحدث ذلك بسبب فيروس ينشط
  بارتفاع درجة الحرارة.
- ٢ رحشة قد تصيب الجسم كله قد تستمر (٤٠) دقيقة، بعدها يشعر المريض بالدفء وقد يعرف، وأثناء الرعشة قد تزرق الأطراف
  كالقدمين.
  - ٣ قد يصحب ارتفاع درجات الحرارة تشنجات أو دوخة.
  - \* وقد يكون أسباب ارتفاع درجة الحرارة للسجسم الحميات المعدية، وأمراض الجهاز الهضمي، وإصابات الرأس، والأورام، وأمراض الدم، وهسبوط القلب

الاحتىقانى، ونشاط الغدة الدرقية، وأمراض الكبد المختلفة، وقرحة المعدة، والكسور، وبعض أمراض الحساسية، والتسنين في الأطفال، وبعض الأمراض النفسية.

# \* العلاج العشبي : عدس) - (بصل)

\* إن احتساء طبق ساخن من شوربة العدس مع بصلة طارجة يعرق الجسم جدا، ويخفض درجة الحرارة بسرعة، ويمكن تناول عدس وبصل مع العشاء ليلا ثم النوم بعد ذلك بساعتين، فيفيق المريض في الصباح، وتتحسن درجة حرارته، وتعود لحالتها الطبيعية.

## \* علاج التهاب الحلق عند الدكتور أمين الحضري:

- \* الأعراض
- \* التهاب الحلق مرض منتشر انتشار نزلات البرد، والذي يسبب عدوي الحلق وتهيجه.
  - \* وله ثلاثة أنواع هي التهاب البلعوم، والالتهاب السبحي، وخراج اللوزة.
- \* ويستجيب التهاب الحلق العادى لعلاج نزلة البرد وهو: (الراحة في الفراش شرب السوائل والعصائر الأسبرين الغرغرة).
- \* فإذا كان شديدا ومصحوبا بالحمى فهو غالبا يستدعى العرض على الطبيب المتخصص لتلافى مضاعفات المرض.

## \* العلاج العشبي بالبصل

\* تستخدم لبخ مفروم البصل أو شرائح البصل أيضا في شكل لبخ، وذلك بوضعها حول الرقبة وفوق الحنجرة، وتثبيتها بقطعة قماش كتاني مع ضرورة تغيير اللبخة كل (١٢) ساعة، وتكرر هذه العملية إلى أن يختفى التهاب الحنجرة، وعلاج بحة الصوت الناتجة من التهاب الحنجرة.

#### \* علاج الدمامل عند الدكتور امين الحضرى:

#### \* الأعراض

- \* تظهر الدمامل غالبا نتيجة لالتهاب أو التهابات الغدد الدهنية المتصلة ببصيلات (جذور الشعر) ويكون الميكروب المسبب لهذه الدمامل عادة من النوع «الكروى العنقودى» وهو ما تظهر على شكل عناقيد تحت الميكروسكوب، وهذا الميكروب قد يوجد بشكل طبيعى على سطح الجلد، كما أنه ينتشر فى المكان المحيط بنا.
- \* وعند إهمال نظافة الجلد وعدم العناية به، كذلك عند إصابة الجلد بمرض آخر، ويتميز بوجود حكة مشل الجرب أو حمو النيل، أو وجود قمل، فإن الميكروب قد يتسرب من خلال خدش صغير جدا مسببا حدوث الدمامل.
- \* وكذلك يكثر حدوث مثل هذه الدمامل في الأشخاص ذوى الأجسام الضعيفة، والصحة المعتلة والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسكر والأنيميا.
- \* وعادة تكثر الإصابة بالدمامل في منطقة الوجه والرقبة (خاصة الجزء السفلي منها)، والساعدين والفخذين والأرداف (الأليتين)، أي الأماكن التي تتميز بوجود غدد دهنية كبيرة بها.

## \* علاج الدمامل

\* ومن الجدير بالـذكر أن نشيـر إلى عامل هام قـد يكون سببا أساسيا فى تكرار حدوث الدمـامل بالجـم وهو الإمساك، فإن الإمساك لا يسبب الصداع فحسب، بل يؤدى إلى تكاثر الدمامل وتقيحها بعد ذلك.

- \* ولذلك يجب علاج الإمساك بالإكثار من تناول الخضروات في الطعام، إضافة إلى تناول الملينات الطبيعية مثل أكل البطيخ والشمام، والإكثار من تناول زيت الذرة واللبن المغلى المنزوع القشدة.
- \* أما علاج الدمامل نفسها فيكون بداية بتنظيف أماكن الإصابة وتطهيرها باستخدام غسول (البوريل) وهو متوفر بالصيدليات، أو محلول (البرمنجتات المخفف) والذي يفضل أن يكون دافئا.
  - \* وبعد ذلك يمكن استخدام المضاد الحيوى (التيراميسين) الجلدى.
- \* أما في حالة تكاثر الدمامل أو تكرارها فلابد أن يعطى المريض إضافة إلى ذلك المضادات الحيوية عن طريق الفم كعلاج عام.
- \* أما في حالة (الخراج) الكبير فيسجب تليين الخراج أولا باستخدام مرهم (الأكتيول) الأسود، وبعد ذلك يجب تنظيف الخراج بعد نضجه، ثم يتم تطهيره، ويستخدم مرهم المضاد الحيوى فوق الجرح بعد ذلك.
  - \* مراعاة استشارة طبيب الأمراض الجلدية في تلك العلاجات.
    - \* الملاج العشبى للدمامل: البصل
- \* يوضع مسحوق بصلة متوسطة الحجم طازجة مفرومة أو مصحونة، ويوضع المسحوق الناتج فوق الدمامل أو الخراج، عما يساعد على إخراج الصديد منه، ثم عصره بعد ذلك وتنظيفه.
  - \* (بصل) (زيت زيتون) (زيت حبة البركة)
- \* يفرم البحل ويسخن تسخينا خفيفا في زيت الزيتون دون أن يصفر، ويوضع كالمراهم ويفيد عليه، ويفيد مع التنظيف يوميا، حتى إذا ما تم إخراج الصديد منها استعمل دهن الحبة السوداء لالتئامها نهائيا.

#### \* علاج دوالي الساقين عند الدكتور أمين الحضري:

\* دوالى الساقين هى أوردة منتفخة متعددة بها عقد تظهر فى الساقين بصفة خاصة، وتنتج من ركود مجرى البول أو ذبذبت مع ضعف جدار الأوردة وتجدث الأوردة الدوالية غالبا فى الاستخاص الذين يضطرون إلى الدوقوف أو الجلوس بغير حركة لمدة طويلة، وقد يتسبب فى الإناث من الحمل أيضا فى أشهر الحمل الاخيسرة، ومن المحتمل أن يكون للوراثة نصيب فى ظهور الأوردة الدوالية.

# \* العلاج العشبى: (بصل) - (سنفوطن)

\* توضع لبخة البصل المبشور مع قدر حجمها من السنفوطن والذي يكثر على ضفاف الترع والأنهسار والذي يعرفه الفلاحون المصريون جيدا، بعد فرمها وهي طازجة، ويضمد مكان الدوالي بها في الصباح والمساء يوميا ولمدة أسبوع أو أكثر فإنه مفيد جدا.

الحديدية وحولها وبجوار الترع والمصارف التي تحاذيها.

#### \* علاج النبحة الصدرية عند الدكتور امين الحضري

## \* الأعراض

- \* الذبحة الصدرية هي آلم حاد بالصدر يتسبب من عرقلة إمداد القلب بالأكسجين، ويتركز الآلم على الجانب الأيسر مبتدئا تحت عظم الصدر (القفص الصدري)، وقد يصل إلى العنق والحلقوم، والفك الأسفل ثم الذراع اليسرى، وأحيانا قليلة إلى المعدة والظهر، أو يصل إلى الجانب الأيمن من الصدر.
- \* والذبحة الصدرية أكثر حدوثا في الرجال منها في النساء، وفي كبار السن منها في صغارها، وهي ليست في ذاتها مرضا، بل عرضا لأمراض منطوية تحتها تعرقل إمداد القلب بالأكسجين.

#### \* العلاجات الحديثة

\* توجد بضعة أدوية لآلام الذبحة الصدرية وأكثرها (النيتروجلسرين)، وَهذه الأدوية تستعمل بناء على تعليمات الطبيب المتخصص.

## \* علاج النبحة الصدرية بالاعشاب

يتم تدليك الصدر بزيت البصل، ويشرب مستحلب (أم الألف ورقة) أو (الأشيليا ذات الألف ورقة) على الريق يوميا، ويصنع المستحلب (كالشاى الكشرى)، أى أنه توضع ملعقة (أم الألف ورقة) مطحونة جيدا في براد ماء ساخن وتغطى لمدة خسس دقائق، ثم تصفى وتشرب بمعدل كوب واحد يوميا على الريق، وهذه هي الوصفة الوحيدة في طب الأعشاب.

#### \* علاج الربو عند عند الدكتور امين الحضري:

## \* الأعراض

\* تحدث نوبات الربو نتيجة لانقباض العضلات المستديرة المحيطة بالشعب الهوائية، وقد يحدث الربو نتيجة لتكوين غير طبيعى فى الصدر يولد به الطفل، وفى هذه الحالة يبدأ المرض فى الطفولة المبكرة، وتأتى نوبات المرض مختلفة فى مدتها وذلك باختمالف الحالة، والإحساس بالاختناق والصعوبة فى التنفس، ويتكرر السعال وإخراج البلغم.

\* وهناك مشيرات كشيرة للنوبة مثل رطوبة الجو وبعض الأغذية كاللحوم والأسماك، أو بعد وجبة ثقيلة في المساء أو غير ذلك من مثيرات الحساسية.

ولذلك يجب الابتعاد عن الأشياء التي تثير نوبة الربو، وهي تناول الماء البارد المثلج، أو الجيلاتي، وهما أهم مهيجات نوبة الربو.

# ★ العلاج العشبي للربو: (بصل) - (عسل نحل نقي)

\* تعالج نوبات الربو بتناول ملعقة صغيرة كل ثلاث ساعات من عصير البصل مع عسل النحل بأجزاء متساوية بعد كل وجبة غذائية، أى بواقع ثلاث مرات يوميا.

## \* مربى البصل والفجل

\* وهى علاج لتحليل البلغم، علاوة على إمكانية تحسفيسره بسهولة عند الضرورة، وتؤخذ بصلة كبيرة مقشورة، أو رأس فجل مغسول جيدا، ثم يقطع إلى شرائح رقيقة، وتوضع شرائح البصل أو الفجل في صحن، وترش بكثير من السكر، وتترك مغطاة لمدة (٥ - ٦) ساعات، ويؤخذ من العصيسر الناتج ملعقة

كبيرة (أكلا) بمعدل (٤ - ٦) مرات في اليوم، وينصح بتجهيز هذه المربي يوميا، ولا يسمح باستعمالها إذا بقيت أكثر من (٢٤) ساعة، وذلك لاحتسمال تكون العفن عليها إذا تركت هذه الملدة، وهذه العلريقة فعالة.

## \* (مسل نحل نقى) - (بصل)

\* يشرب فنجان صباحا على الريق، وآخر مساءً عند النوم، من مزيج مكون من عسل النحل النقى، وعصير البصل، ويستمر هذا العلاج لمدة شهر.

## \* علاج الروماتيزم عند الدكتور أمين الحضرى:

\* الروماتيزم من أقدم الأمراض التي عاشت مع الإنسان، وهي عبارة عن الام خفيفة أو شديدة تصيب جسم الإنسان وتتركز في مناطق العظام، وبخاصة عند مفاصل الجسم والأطراف والرقبة والحوض والساقين، ويزداد المرض عند التعرف للبرد والرطوبة وعسر الهضم، ويزداد هذا الآلم في الليل وفي الرطوبة والجو البارد، ويقل خلال فصل الصيف.

## \* العلاج العشبي للروماتيزم (بخار البصل - زيت الزيتون)

\* يدلك مكان الألم ببخار البصل مع زيت الزيتون قبل النوم، وطريقة ذلك هو تقطيع بصلة كبيرة في إناء به ماء، ويغلى ويتم وضع الجزء المصاب فوق الإناء على بعد، ليلتقى بالبخار وبريت الزيتون، ويتم التدليك، وفي الصباح تؤخذ ملعقة من الزعتر المجفف المعجون في فنجان عسل نحل ولمدة أسبوع.

### \* علاج السعال والكحة عند الدكتور أمين الحضري

#### \* الأمراض

\* السعال هو مظهر لعدة أمراض تصيب الجهاز التنفسى، ومن هذه الأمراض الالتهاب الشعبى والنزلة الشعبية، والسعال الديكى الذى يصيب الأطفال، كذلك يكون السعال هو أحد أعراض مسرض الربو، والالتهاب الرثوى وغير ذلك من الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى.

#### \* العلاج العشبي للسعال

#### \* البصل

- پستخدم البصل كلبخة فوق الصدر لمعالجة السعال الديكي، وفوق الظهر
  والصدر أيضا لمعالجة التهاب الرئة.
- \* وتحضير اللبخة بتقطيع البصل إلى شرائح، ثم تسخن تسخينا خفيفا، ويغطى المكان أو الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن، ثم يربط ويثبت بقطعة من القماس، ثم يلف الموضع بعد ذلك بقطعة أكبر من القماش أو الصوف لحفظ الحرارة الناتجة عن تسخين مفروم البصل، مع ضرورة تجديد اللبخة كل (١٢) ساعة.

## \* (البصل) و(عسل النخل)

\* تعالىج نوبات الكحة والسيعال ونوبات البيرد والربو، وذلك بتناول ملعيقة صغيرة كل ثلاث ساعات من عصير البصل والممزوج بعسل النحل بنسبة (١: ١).

#### \* مربى البصل والفجل

\* يضرم البصل بمعدل بصلة كبيرة مع مفروم (رأسين) من الفجل مع بعضهما، ويخلطان خلطا جيدا، ثم يرش فوق هذا المخلوط ملعقة كبيرة من السكر أو ملعقتان من عسل النحل النقى، وتحضر هذه المربى يوميا، حتى لا يتغير طعم البصل، أو يحمض، وتؤكل هذه الكمية بمعدل ثلثها بعد كل وجبة غذائية، مع ضرورة حفظها في الثلاجة (وتمنع هذه الوصفة عن مرض السكر).

#### \* علاج السل الرئوى عند الدكتور أمين الحضرى:

- \* السل هو مسرض معد يصيب الرئتين بصفة خاصة، ولكنه قد يصيب أعضاء أخسرى كالكليتين والعبقد الليمفاوية والجلد والحنجرة والعظام والمفاصل والأمعاء وأجزاء معينة من أعبضاء التناسل، ونادرا ما يصيب القلب والسكبد والرأس.
  - \* وتعمل جراثيم التدرن ببطء إذا ما قورنت بجراثيم الأمراض الأخرى.
- \* ويتم العلاج (بالأستر بتومايسين)، و(الأيسونيازيد)، وحمض الباراسا ليسيلك) وتوصف منفردة أو مجتمعة، وقد أدت إلى نتائج حاسمة في أغلب الحالات، وأهي قادرة على منع تكاثر جراثيم المرض، ومساعدة كريات الدم البيضاء في محاربة المرض، ويحتاج علاج التدرن إلى وقت طويل قد يصل إلى عام أو أكثر.

#### \* العلاج العشبي

- \* (بصل) (عسل نحل نقى)
- \* تعالج نوبات الربو المصاحبة للسل الرئوى بإعطاء ملعقة صغيرة كل (٣) ساعات من مزيج عصير البصل مع العسل الأبيض النقى بأجزاء متساوية.

## \* علاج الشلل عند الدكتور أمين الحضرى:

- \* الشلل هو فقد القوة العضلية الإرادية أو ضعفها، وسببه فقدان قدرة المخ على ضبط العضلات الإرادية، وهو يحدث بعد إصابة أو مرض بأعصاب الحركة، أو المناطق العليا المسيطرة عليها.
- \* ويتوقف نوع الشلل ومقداره على موضع التلف فى الجسهاز العصبى المركزى (المنح والحبل الشوكى)، أو الجهاز المعصبى الطرفى (الأعصاب)، فإذا أصيب الجسهاز المركزى عم الشلل جزءا كبيرا من الجسم، وأكثر أنواع الشلل المركزى شيوعا الشلل النصفى، وقد يتأثر أحد جانبى الجسم شاملا نصف الوجه، والأذرع والساق، وهناك أيضا الشلل السفلى، وفيه تتأثر الساقان والنصف الأسفل للجذع، وقد تصحب الإصابة اضطرابات عقلية ونفسية، وإذا تلف الجهاز العصبى الطرفى تأثرت بعض العضلات، أو مجموعات منها، وأصبحت رخوة، وصحب ذلك ضعف فى الحس غالبا.

## \* العلاج العشبي بالبصل

- \* يستخدم البصل وذلك بتقطيعه شرائح مستديرة أو يفرم، ويسخن تسخينا جافا (دون أن يصفر لونه ويستعمل (لبخة) وتوضع فوق مؤخرة الرأس، وتثبت بقطعة من قماش كتمان (ولا يجوز استخدام نسيج أصم أو ورق أو غيره لهذا الغرض)، ومن فوقها قطعة أكبر من نسيج صوفى لحفظ الحرارة، ويصير تجديد هذه اللبخة عند اللزوم بعد (١٢) ساعة.
- \* كما أن أكل البصل العادى الطازج بمعدل بصلة واحدة متوسطة الحجم أو بصلتين صغيرتين في اليوم الواحد، يساعد على تطهير الجسم من الأملاح، ويوقف نمو الجراثيم عموما.

## \* علاج الصلع عند الدكتور أمين الحضري

\* الصلع هو فقد الشعر أو انعدامه كليا أو جزئيا، وهو شائع بين الرجال أكثر من النساء، وهو عبارة عن الصلع العادى ويغلب أن يكون مستديما، أو غير قابل للشفاء، وصلع عارض يحدث من أثر اضطرابات عضوية أو نفسية، ويغلب أن يكون مؤقتا.

## \* العلاج العشبي بالبصل

- \* إن الصلع الذي يحدث عقب التهابات في فروة الرأس له علاج خاص يختلف عن باقى علاجات الصلع الأخرى.
- \* وتتلخص هذه الطريقة بأن تدلك جلدة الرأس بمفروم البـصل، والمداومة على ذلك لمدة طويلة دون كلل أو ملل، فإن الشعر ينبت من جديد.

## \* علاج الصرع عند الدكتور أمين الحضرى:

\* الصرع هـ و عبارة عن اضطراب في الجهاد العصبى، ويتصف بفقدان الرعى بصفة مؤقـتة أو متطاولة، وبالتحركات التشنجية غير الإرادية، وفي النوبات الطفيفة التي تسمى بالصراعات الصغـرى، يستغرق فـقد الوعى برهة وجيـزة لا تتجاوز الثواني القـلائل، ومع أنه في هذه الحالات تحدث ارتعـاشات حول العين أو الفم، وتحدث هذه الصرعة الصخرى في أكثر الحالات للأطفال، وفي النوبات الجسيمة التي تسمى بالصراعات الكبرى يسقط المريض على الأرض فاقد الوعي، ويغلب أن يرغـو فمه، وأن يعضعض، وأن يهـز طرفيه في عنف، وقد يؤذى المريض نفسـه في أثناء النوبة، ومرضى الصرع كثيرا مـا يحسون بنوع من النذير أو التحذير، ويكون ذلك أن يستشعر المريض قبل النوبة إحـساسا في شكل صوت رئين في الأذنين، أو ظهور بقع أمام العينين، أو تنميل في الأصابع على يعطى للمريض الفرصة للاستلقاء تجنبا للسقوط.

\* وفى نوع ثالث من النوبات يسمى (بالصرع النفسانى الحركى) يغشى وعى المريض إغماءة وجيزة جدا تقـترن ببعض الحركـات غير المقصـودة المتكررة مثل تصفيق اليدين، وتعقبها برهة قصيرة من النسيان.

## \* العلاج العشبي بالبصل

- \* يوصف البصل بأنه مقو للجهاز الهضمى، ومنظف للأمعاء، ومهدئ للمزاج العصبى، ويفيد في حالة تشنج الشرايين.
- \* ويصير تناول البصل بالنسبة لمريض الصرع بواقع بصلتين يوميا، بحيث يتناول المريض بصلة صبغيرة مع الإفطار، وبصلة أخرى صغيرة أيضا مع طعام العشاء، ويصلح من طعمه تناول عرق واحد من البقدونس، ويلاحظ أن تكون البصلة المستخدمة في حجم بيضة الدجاجة.

# \* علاج امراض العيون عند الدكتور امين الحضري:

\* إن في العناية الرتيبة بالعيون واتخاذ الحيطة لصيانتها، هو في الواقع وقاية
 للكثير من الأخطار والإصابات.

\* وإن أمراض العيون كثيرة، ومعظمها يمكن الاستدلال عليه بصفة مبدئية من شعور المريض بألم في العين أو وجود احمرار مفاجئ في بياض العين، أو وجود كدمة حول العين، ولونها يميل إلى الزرقة، أو إلى اللون البنفسجي، وقد يحدث أيضا وجود جسم غريب داخل العين يسبب الألم، وكذلك احمرار العين مع وجود جسم غريب داخل العين يسبب الألم، وكذلك احمرار العين مع وجود عماص حول جفون العين.

## \* العلاج العشبي لأمراض العيون

- \* عصير (البصل) (عسل النحل النقى)
- \* يدخل عصير البصل مع عسل النحل النقى بنسب متساوية فى عمل قطرة لعلاج الماء الأبيض الذى يصيب العين، وقد يستعمل عسل النحل فقط كمرهم قبل النوم، ثم يزال بغسيل الوجه والعيون فى صباح اليوم التالى.
- \* ويعصر البصل، ثم يصفى العصير من أى مواد عالقة عن طريق إعادة عصره بعد ذلك فى قطعة من القماش، يجمع بعدها فى فنجان بالقدر المناسب للعلاج، ولا يجوز تخفيفه بالماء، كما أنه يجب تحضير جرعة البصل المطلوبة أولا بأول قبل الاستعمال مع نفس كمية عسل النحل عند النوم.
- \* ويحذر استعمال كل من البصل وعسل النحل منفصلا، أما الاستعمال الأمثل فيجب أن يكون مزدوجا بنسب متساوية وصغيرة تستعمل كقطرة أو مرهم.

### \* عصارة البصل وعسل النحل النقى

\* إن مرض الماء الأبيض وهو ما يعرف بفقدان شفافية عدسة العين في سن الشيخوخة يعالج هذا الماء الأبيض بأن يقطر في العين مزيج من عصارة البصل والعسل بأجزاء متساوية، ولكن يجب أن يلاحظ أنه إذا لم تتحسن الرؤية في العين فعلى المريض العرض على طبيب العيون المتخصص، لأن الإهمال في العلاج يؤدى إلى فقدان الإبصار وأن العلاج العشبي لا يزيد عن أسبوع، وإلا يتم العرض على طبيب العيون المتخصص.

### \* علاج غازات البطن عند الدكتور امين الحضرى:

### \* الأعراض

- \* إن الآلام الناشئة من تمدد المعدة أو الأمعاء، ومن جراء تراكم الهواء أو بعض الغازات الأخرى يستدل عليها من تمدد البطن أى انتفاخ البطن، وكذلك من إخراج الغاز عند التبرز، والأطفال الرضع يبتلعون الهواء وهم يرضعون أو يشربون اللبن؛ ولذلك تلجاً الأمهات لاتباع طريقة (التكريع) لإخراج الغازات من بطن الطفل الرضيع.
- \* وفى البالغين قد ترجع آلام غازات البطن إلى الإفراط فى تناول الطعام أو الاستعجال فى تناوله، أو الغذاء المفتقد إلى التوازن، أو رد الفعل للأطعمة الجديدة على المعدة، أو الأطعمة التى تحتوى على توابل حريفة، أو الأطعمة الفاسدة، أو تناول الطعمام فى حالة التعب أو التوتر العاطفى، والمضايقة الناشئة من هذه الأسباب تنجلى وتنتهى بسرعة فى الغالب.

### \* العلاج العشبي

- \* (بصل) (حلبة)
- \* لطرد الغازات يشسرب عصير البصل ممزوجها بمغلى الحلبة المحملاة بعسل النحل النقى، أو سكر النبات، ويشرب بمقدار مرة واحدة في اليوم، وعموما فإن البصل المخلل مفيد في طرد المغازات.

# \* علاج فقدان الشمية وتقوية الجسم عند الدكتور أمين الحضرى:

\* إن فقدان شهوة الأكل أمر عادى، ويحدث كييرا وفي مختلف الأعمار، وهو يخضع لعبوامل كثيرة قد يكون أحدها سببا كافيا لفقدان الشهوة لتناول الطعام أو لنوع محدد من الأطعمة، أو لعوامل نفسية، أو لعدم موافقة طعم الأكل للشخص، كما أن القلق والتوتر والحزن تفقد الإنسان قابليته للأكل.

\* ويعتبر ضعف الشهية عرضا هاما لعدة أمراض منها الأنيسميا أو فقد الدم
 مثلا.

## \* العلاج العشبي بالبصل

\* تناول بصلة واحدة صغيرة في حجم بيضة الدجاج خلال الفطور، وأخرى مثلها في الحجم خلال الغذاء أو العشاء يوميا يفتح شهوة الطعام ويغذى ويطهر الأمعاء ويقوى البدن ويقتل جراثيم المعدة، ثم تستخدم بعد ذلك فرشاة الأسنان والمعجون لمنع رائحة الفم النفاذة بسبب تناول البصل، كما أن تناول عرق من البقدونس بعد تناول البصل وغسل الفم يذهب هذه الرائحة.

\* ويستعمل البصل لتحسين الهضم، وهو مفيد جدا لمرضى البول السكرى، ويزيد إفراز الأنسولين في الدم، مع عدم تجاوز الجرعة اليومية عن ثلاث بصلات متوسطة الحجم كحد أقصى، وهو غذاء رئيسى بالنسبة للفلاحين، وهو رخيص الثمن ومتوافر طوال العام.

### \* علاج الكالو (عين السمكة) عند د/ امين الحضري

\* الكالو عبارة عن نمو زائد في طبقة الجلد القرنية، ويسبب آلاما مبرحة تمتد في بعض الأحيان إلى الركبتين، وقد يكون في النادر سببا في حدوث داء النقرس والذي يصيب الركبة بصفة خاصة. . وعندما يختفي الكالو فإن مرض النقرس يختفي أيضا في هذه الحالة النادرة. ويجب توفير الراحة للقدم بقدر الإمكان خاصة راحة القدم والأصابع والأظافر وخصوصا الأصبع الصغير بالقدم، وكذلك أسفل القدم، ووجه الأصابع من أعلى.

### \* العلاج العشبي بالبصل

\* تستعمل شرائح البصل في علاج الكالو أو ما يعرف (بعين السمكة)، وهي طريقة معروفة منذ قديم الزمان حيث كان الأجداد يقطعون المسافات الطويلة سيرا على الأقدام، ويتم ذلك بتثبيت شرائح البصل المستديرة فوق وحول مكان الكالو من المساء وحتى الصباح (فترة النوم ليلا)، وتُكرر هذه العملية إلى أن يتم نزع الكالو من القدم في حمام من الماء الساخن والمصابون، وعادة ما يستغرق العلاج بشرائح البصل مدة ثلاثة أيام، وتثبت الشرائح بقطعة قماش مع البلاستر.

### \* علاج الكوليرا عند د/ امين الحضري

### \* الاعراض

- \* الكوليرا عـدوى معوية شديدة، أهـم أعراضها إسـهال شديد مصـحوب بقىء. ويبدأ ظهـور الأعراض بعد العـدوى بمدة تختلف من بضع سـاعات إلى خمسة أيام، ولكن مدة الحضانة العادية (٣) أيام.
- \* ويجرى العلاج بحقن المريض بكميات كبيرة من محلول لاستعادة حجم سوائل الجسم إلى مستوى مأمون، وقد يلزم الحقن ببيكربونات الصوديوم لمعالجة التسمم الحامض، ولابد من تدفئة المريض بالبطانيات أو زجاحات الماء الساخن، إذ أن درجة الحرارة قد تنخفض إلى أقل من (٣٠) درجة مثوية، ويساعد العلاج الصحيح على تخفيف القيء.

# \* العلاج العشبي للكوليرا عند د/ أمين الحضري

- \* قشر البصل
- \* تؤخذ قبضة يد من قشر البصل وتغمر في نصف لتر من الماء البارد، وتوضع في إناء على النار حتى يغلى الماء، ثم ترفع عن النار وهمي مغطاة، وتترك لتنقع مدة عشر دقائق، ثم تصفى، ويلاحظ أن لون المستحلب يشبه لون الشاى تماما.
- \* ويقسم إلى (٢ ٣) أقسام أو أجزاء ويشرب على عدة مرات، ومن الضرورى أن يجرى هذا العلاج جنبا إلى جنب مع العلاج الطبى المتخصص.

### \* علاج الكولسترول عند د/ أمين الحضري

### \* الأعراض

- \* الكولسترول عبارة عن مادة شبه دهنية في جميع الأنسجة الحيوانية، وبخاصة في المخ والأغشية المغطية للأعباب، والكبد، والكلي، والجلد، وتوجد كذلك في جميع الشحوم والدهون والزيوت بنسب متفاوتة، وهي المادة المكونة الرئيسية في حصوة المرارة، وقد أدت البحوث إلى احتمال كون الأطعمة المغنية بالكولسترول عاملا مساعدا في أمراض القلب.
- \* والإفراط فى تناول المواد الدهنية يؤدى إلى زيادة الوزن، مما يـلقى عبـئا إضافيا على القلب.
- \* وإن الكولسترول عامل هام في تكون رواسب شـحميـة في الشرايين مما يعوق سريان الدم ويسبب الم القلب، واختـلال وظيفة المنح أو الرجلين، كما قد يؤدى إلى نوبات قلبية، مما يؤدى إلى تصلب الشرايين.
- \* والاتجاه الطبى للحد من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم هو بالمحافظة على أن يكون الكولسترول في الجسم في أول مستوياته المطلوبة.
- \* ويبدو من المحتمل أن هناك علاقة بين التوتر العصبى ومستوى الكولسترول في الدم، فيميل الكولسترول إلى الزيادة عندما يزداد إجهاد الإنسان.
- \* ومن المعروف أن مستوى الكولسترول عال في دماء الأشخاص المفرطين في الوزن، وأنهم كذلك أكثر تعرضا للنوبات القلبية من الأشخاص النحفاء، ذلك لأن قلب الشخص البدين يعمل عملا أكبر، كما أن عليه عبثا إضافيا، وهو دفع الدم في الشرايين المتضيقة والمزدحمة بالرواسب الشحمية.

### \* العلاج العشبي بالبصل

- \* يعرف البصل منذ عهد بعيد بمدى فعاليتة للوقاية من تصلب الشرايين، ويمكن استعماله على الوجه التالى:
  - تقشر بصلة متوسطة الحجم وتفرم فرما ناعما عند المساء.
  - يوضع البصل في إناء ويصب فوقه كوب كبير من الماء المغلى.
    - يغطى الإناء ويترك البصل لينقع فيه حتى الصباح.
- فى الصباح يصفى البصل ويشرب ماؤه قبل الإفطار مباشرة، وأفضل الطرق لنجاح هذه الوصفة هى أن يداوم مريض الكوليسترول على هذا العلاج للدة تترواح بين (٢٠ ٢٥) يوما خلال الشهر، وعلى مدار السنة بالكامل.

### \* علاج التماب حوض الكلية عند د/ امين الحضري

### \* الأعراض

- \* هو عدوى الجزء الخارجى للكلية والذى يتصل بالحالب، وتنقل العدوى من حوض الكلية إلى الكلية نفسها إذا لم تعالج علاجا صحيحا، فتسبب مرضا أكثر خطراً هو (التهاب حوض الكلية، وهو مرض منتشر نوعا.
- \* فالتحليل العادى للبول يظهر العدوى بسهولة ويتسبب التهاب حوض الكلية عادة من ميكروب الباسيلس أو من المكور السبحى أو العنقودى أحيانا، ويغزو الميكروب الكليتين، وتنتقل العدوى لهما عن طريق الدم الذى يمر بهما، وقد يبدأ التهاب حوض الكلى من عدوى بالمثانة، وهذا المرض أكثر انتشارا بين صغار الأطفال، وخاصة الإناث.
- \* وأهم أعراض المرض هو الرغبة الملحة في كمثرة التبول مع الإحساس بالحرقان أثناء التبول، ومن الأعراض المحتمل حدوثها الحمى والرعشة وألم في جانب الخصر أو في جانبيه معا.
- \* وقد يوجد التهاب حوض الكلية، دون أعراض ما، ومع ذلك فمن السهل كشفه بتحليل بسيط للبول حيث يوجد الكثير من الخلايا والكتل الصديدية وبعض كريات الدم الحمراء.

### \* العلاج الطبي

\* يمكن علاج التهاب حوض الكلية والالتهاب الكلوى الحوضى بواسطة مركبات السلفا بنجاح تام، وتفيد أيضا بعض المضادات الحيوية، والأدوية المسماة بحمض الماندليك - والمانديلامين)، ويعالج المريض في المنزل فيما عدا بعض

الحالات الخطيرة، ولابد أن يكون جو المنزل مسريحاً، ولا حاجة لاتباع نظام غذائي وإذا عجل بالعلاج بواسطة الطبيب المتحمس كان الشفاء أسرع ومؤكداً، ويكفى أن يكون الطعام خفيفاً كثير السوائل مع تناول الأدوية اللازمة.

## \* العلاج العشبي

- \* (بصل)، (ومطحون نوى البلح)
- \* تؤخذ بصلة صحيحة دون أن تقشر إطلاقا ويدفع بداخلها (يحشى) طحين (نوى البلح) المطحون جيدا بنصف حجمها وذلك بعد تحميصه كالبن وتسوى بذلك، ثم تؤكل مرة واحدة كل يوم، ولمدة أسبوع، فإنه يقضى على التهاب الكلى والحصى والأملاح.

### \* علاج إلتماب اللوزتين عند د/ امين الحضري

### \* الأعراض

- \* وقد يظهر التهاب اللوزتين البسيط في صورة التهاب خفيف للحلق، وأعراض التهابهما الحادة حمرة، وتورد، وتورم والتهاب شديد بالحلق وحرارة مرتفعة، ونبض سريع وضعف عام، وصعوبة في بلع الطعام، أو حتى في شرب الماء، وقد تتضخم الغدد الليمفاوية بالعنق تضخما مؤلما، ولابد عند حدوث هذه الأعراض من استشارة الطبيب المتخصص مباشرة للقضاء على العدوى قبل امتدادها عن طريق الفم إلى المفاصل والقلب والكليتين.
- \* وقد يظهر في التهاب اللوزتين الشديد خراج بجوار إحدهما، يسمى (خراج اللوزة) وإذا ما انفجر هذا الخراج وجب على الطبيب فتحه لصرف ما به من الصديد.
- \* ويعالج التهاب اللوزتين عادة بالمضادات الحيوية والغرغرة والراحة فى الفراش، فإذا تكرر التهابهما وصارتا عبئا ثقيلا، كان من اللازم مناقشة الطبيب المتخصص فى ضرورة استئصالهما جراحيا.

## \* العلاج العشبي بالبصل

\* يقطع البصل شرائح مستديرة أو يفرم ويسخن تسخينا جافا (دون أن يصفر لونه)، ويستعمل للتلبيخ حول الرقبة وفوق الحنجرة لمعالجة التهاب اللوزتين العادى، والشديد على حد سواء، وتغطى اللبخة وتشبت بقطعة من القماش الكتان، ومن فوقها قطعة أكبر من نسيج صوفى لحفظ الحرارة، إلا أن هذه الطريقة من الصعب أن يعالج بها صغار السن والأطفال بصفة خاصة، لأنها تحتاج إلى انضباط يفتقر إليه هؤلاء الصغار، فهى صالحة تماما لعملاج البالغين وكبار السن فقط.

### \* علاج الضعف الجنسى عند الرجال عند د/ امين الحضرى

\* لقد اهتم قدماء المصريين بالعدلاجات العشبية المقوية للجنس، فسجلوا بعض هذه العلاجات على جدران معبد (هابو) في الأقسر، والتي لفتت أنظار رجال الطب والبحث العلمي والتاريخ على حد سواء، فقد سجلوا لإله الخصب صورا ورسوما كثيرة منها ما هو موجود بصفة خاصة في معبد (هابو) حيث وجد هذا الإله يضع تحت وبين رجليه أكواما من نبات الخس، والبصل، حيث اكتشف العلماء أن نبات الخس يعتبر أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين (هـ) (H) المضاد للعقم والخاص بالتناسل.

\* ويلاحظ أن (٤٥٪) تقريبا من مسببات العجز أو الضعف (الوهن) الجنسى عند الرجال هي في حقيقتها مسببات نفسية أو عاطفية، ولا تختص بوظائف الأعضاء، ويأتي الخوف أو القلق في مقدمة الأسباب.

\* وفى الغالب تنسب نقص القدرة الجنسية بعد سن الأربعين إلى التقدم فى العمر، مع أن الحقيقة هى أن العجز الجنسى يحدث من الإعياء والتعب، وعلى الأكثر من التغذية الفاسدة.

### \* العلاج العشبي

- \* (البصل الفستق طلع النخيل)
- \* أكل بصل مشوى بالفستق وطلع النخيل، والعسل الأبيض النقى، ذو أثر كبير، ويلاحظ أن طلع النخيل والذى يعرف العامة بطلع النخل لا يسظهر بين فسروع النخيل إلا فى شهرى فسراير ومارس من كل عام، ويكون على شكل عراجين أو كيزان كبيرة أشبه بكيزان الذرة البلدى، والتى يوجد بداخلها طلع

النخل الطازج في شكل صفوف كالعقد المنتظم، وبعد قطع العرجون بمدة أسبوع يتشقق العرجون، ويظهر منه الطلع النضر الجديد، أما إذا ترك بعد ذلك فإن قوته الدافعة المفيدة تقل تدريجيا.

- \* ويباع طلع النخيل الطازج في فترة فنهـ وره في منطقة القاهرة في ضاحيتى المرج وعزبة النخل، أما في الإسكندرية، فهو يباع في نفس الموسم بمنطقة أبى قير ورشيد وشرق الإسكندرية عمـوما، وهو معروف في جـميع الأرياف، لأنه يستخدم في عـملية تلقيح النخيل، ويقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿والـنخـل باسقات لها طلع نضيد﴾ صدق الله العظيم.
- \* ويجب علينا عند مباشرة زوجاته أن التزم بآداب الإسلام الحنيف الواجبة بالنسبة لهذا الأمر في حياتنا المعاصرة.
- \* وقد ذكر (ابن البيطار) في كتابه (الدرة البهية في منافع الأبدان الإنسانية)، (اعلم أن البصل يزيد في قوة الباه).
- و«ابن البيطار» اسمه بالكامل (ضياء الدين أبو مـحمد عبد الله بن البيطار
  المالكي الأندلسي) المتوفى في سنة (٦٤٦) هجرية.
  - \* (البصل عسل نحل نقى بذر فجل بذر لفت جنزبيل)
- \* يؤخذ رطلان من ماء البصل المعصور، ورطلان من عسل النحل المنزوع الرغوة، وخمسة دراهم بذر جرجير، وخمسة دراهم جنزبيل، وخمسة دراهم بذر لفت، وبعد تحضير هذه المقادير يجب اتباع الآتى:
- \* يوضع ماء البصل مع عسل النحل حتى يجف ماء البصل ويضاف له مسحوق جميع البذور المذكورة، والتي تكون قد سحقت ودقت جيدا، ثم يضاف

زبيب أسود بمقدار نصف أقة بعد نقع كل المخلوط مدة (٢٤) ساعة، ويصفى ويوضع في زجاجة أو زجاجات حسب الحجم الناتج ويحفظ، وعند الحاجة يؤخذ مقدار ملعقة شرب، ويضاف إليهما الزبيب المعصور بمعدل نصف كوب، ويتم تناوله كمنشط جنسى ممتاز.

\* ويحذر تناول هذه الوصفة بالنسبة لمرض البول السكرى.

### \* البصل و(داود الاتطاكي)

\* تؤخذ بصلة وتشق إلى أربعة أجزاء وتجعل في إناء ويدر عليها درهم عفص مسحوق وتغمر في زيت ياسمين، وتترك أسبوعا، فإذا أراد أن يجامع دهن ذكره بذلك الدهان.

## \* (بصل) - (عسل أبيض) - (حبة سوداء)

\* يؤخذ ماء البصل وذلك بدق ثلاثة بصلات وعصرها جيدا، ويخلط بمثل قدره عسل نحل أبيض، وعلى نار هادئة يقلب حتى يصل لانتهاء رغوة العسل (اختفاؤها)، ويوضع بعد ذلك في قارورة، وتؤخذ منه ملعقة بعد الغذاء يوميا، وإن عجنت بالحبة السوداء فإنه مقو جدا، وكذلك بذور الفجل المطحونة جيدا وتؤكل كالمربى.

\* ولكن يحذر استخدام هذه الطريقة على مرضى البول السكرى.

#### \* البصل

\* تناول البصل بصفة عامة بواقع بصلتين صغيرتين يوميا مع الطعام خلال اليوم الواحد ولمدة طويلة يحسن القدرة الجنسية عند كثير من الذكور، بالإضافة إلى أن البصل يقى من الأمراض، ويحسن أوضاع الدم فى الجسم بصورة أجمع عليها جميع الأصحاء والأطباء أيضا، وهو سر الأسرار فى لياقة الفلاحين البدنية رغم وجود كثير من الأمراض المستوطنة بينهم.

### \* علاج المغص المعوى عند د/ أمين الحضري

- \* المغص المعوى هو تقلص مفاجئ أو آلم حاد في منطقة البطن، ومغص الرضيع الذي يعاني منه الكثير من الأطفال نوع من المغص المعوى.
- \* وأنواع المغص الأخرى تشمل مغص الرضيع، والمغص المرارى، والمغص الكلوى.
- \* والمغص يعنى إصابة الإنسان بنوبات من الألم الشديد المفاجئ ومتقطع أيضا، وقد يصاحب المغص قيء.

### \* العلاج العشبي للمغص

### \* بصل وخل

\* في حالات المغص الكلوى تشرب ملعقة بصل وملعقة خل ممزوجتان، فإن المغص ينتهى خلال دقائق، وكذلك وضع لبخة مبشور البصل مع زيت النعناع أو زيت القرنفل على مكان المغص، فهو يفيد لهذا الغرض سواء كان مغصاً معوياً أو مغصاً كلوياً.

### \* علاج التماب مجرى البول عند د/ امين الحضري

- \* يكثر حدوث التهاب مجرى البول بفعل السيلان، ولكنه قد يتسبب من الجراثيم المعدية الأخرى، وينتج أحيانا من عدوى بمكان آخر بالجسم، فالتهاب المثانة مثلا قد يمتد إلى مجرى البول، وفي هذه المنطقة يضيق مجرى البول معوقا جريان البول فيكثر التبول قسرا مع فقدان القدرة على منعه، ويصحب ذلك الم وإفراز صديدى أحيانا.
- \* وأعراض التهاب مجرى البول فى المرأة أقـل حدة لقصر مجرى البول فى المرأة، ويكون البول عكرا بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، لـوجود صديد فيه، أو يمـيل إلى الأحمرار إذا كان به دم، ويكون أسـاس العلة فى هذه الحالة بسبب التهاب المثانة.

## \* العلاج الطبي

\* يستجيب التهاب مجرى البول للعلاج بالمضادات الحيوية كالبنسلين والسلفوتاميدات كذلك، ولابد من استشارة الطبيب المتخصص مباشرة عند حدوث الأعراض، وبخاصة عند ظهور الإفراز الصديدى.

### \* العلاج العشبي بالبصل

#### \* البصل

\* إن تناول بصلتين متوسطتى الحجم في اليوم بواقع بصلة مع طعام الأفطار، وأخرى مع طعام الغذاء أو العشاء على حد سواء، يفيد فائدة ملموسة في علاجات التهاب مجرى البول، ويجب الاستمرار في تناول البصل حتى بعد الشفاء نظرا لفوائده الأخرى المتعددة.

# \* علاج النزلة المعوية عند د/ امين الحضرى

- \* إن مرض النزلة المعوية كشير الشيوع بين الأطفال، والفم هو المدخل الوحيد لوصول الميكروب إلى الجهاز الهنسمى، وذلك بعد تناول طعام ملوث بالجراثيم، أو ألبان أو مياه غير معقمة، وهى أيضا من أهم أسباب العدوى، وقد يصل الميكروب للطفل عن طريق استعماله لأى شيء ملوث بعد أن يضعه الطفل في فمه.
- \* والنزلة المعوية في الأطفال تختلف في شدتها من حالة إلى أخرى، فأحيانا لا تتعدى أن تكون أكثر من وعكة صحية مفاجئة أو عابرة، يكثر فيها عدد مرات التبرز، وتقل شهية الطفل للغذاء، رترتفع درجة حرارته قليلا.
- \* وقد يصاب الطفل بالقيء والمغص وانتفاخ البطن، في صرخ ويتلوى من الآلام التي يحس بها في بطنه، وتستمر هذه الأعراض يوما بعد يوم، ثم لا تلبث أن تزول، ويعود الطفل إلى حالته الطبيعية، ويحدث ذلك عادة إذا كانت مقاومة الطفل للمرض قوية.

# \* نصائح للأم التي يصاب ابنها بالنزلة المعوية

- ١ أن توقف كل لبن تعطيه للطفل حتى لبن الشدى، وأن تعمد إلى إعطاء الطفل بدلا من ذلك الينسون أو الكراوية، أو ماء الشعيسر لمدة تترواح بين (١٢ ٢٤) ساعة.
- ٢ يجب أن تعطى هذه السوائل للطفل باردة، لأن السوائل السائحنة تساعد
  على حدوث القىء أو استمراره.
- ٣ بعد شفاء الطفل تعاود أمه تغذيته الطبيعية بشكل تدريجي، أى تزداد
  مدة رضاعته بالتدريج.

- عدم الإصرار على منع الطفل من شرب الماء والإصرار على إرضاعه
  بالثدى فى حالة إصابته بالقىء الشديد.
- ٥ عدم لف الطفل بالأغطية الثقيلة وذلك لتدفيئته مما يكثر من إفراز العرق في الوقت الذي يحتاج فيه الطفل لأي كمية من السوائل، فالمفروض أن تضع الأم طفلها في غرفة رطبة، وتخفف من ملابسه للاحتفاظ بماء أنسجة جسم الطفل. بقدر المستطاع حتى لا يصاب بالجفاف.
- ت فى حالة وجود المغص فعلى الأم أن تدفئ بطن الطفل بقربة ساخنة فى
  درجة حرارة (٣٧) درجة مئوية، مع إعطائه قليل من مغلى التفاح.
- ٧ يحذر على الأم إعطاء الطفل السوائل التي تزيد من الإسهال مثل عصير
  العنب والمانجو ومساء الحلبة، فهذه السوائل تزيد الإسهال لدى الطفل،
  وبالتالى فإن حالته تصبح أكثر سوءاً.

### \* الوقاية من النزلة المعوية

- ۱ يجب أن تراعى الأم نظافة فم الطفل، ويكون ذلك بأن تمسح الأم فم طفلها من الداخل بقطعة من الشاش ملفوفة على مرود ومغموسة فى محلول البوريك أو (الجلسرين + البوريك)، ويتم عمل هذا التنظيف (مرة أو مرتين) فى اليوم الواحد.
- ٢ يجب أن تهتم الأم بنظافة ثديبها، لأن بقاء آثار من اللبن على سطح الثدى عبقب الرضاعة يؤدى إلى تخمر هذه البقايا من اللبن وتلوثها بالمكروبات، فإذا منا تناول الطفل الشدى دون أن ينظف هبطت

الميكروبات إلى معدته، فاصابته بالنزلة المعرية، فعلى الأم أن تلاحظ تنظيف ثدييها بعد كل رضعة ودون أي كسل.

٣ - من أهم طرق الوقاية من النزلات المعوية تجنب فطام الطفل في شهور الصيف مهما كان عمره، والعناية بعلاج الإسهال مهما كان بسيطا، مع ضرورة عدم نسبة هذا الموضوع إلى تسنين الطفل، أو التهاون في أمره نتيجة لذلك.

### \* العلاج العشبي

### \* قشر البصل

\* توضع قبضة يد من قشر البسصل وتغمر في نصف لتر من الماء البارد، ثم توضع بعد ذلك على النار لدرجة الغليان، ثم ترفع عن النار لمدة عشر دقائق، ثم تصفى جيدا، ويلاحظ أن لون المغلى يشبه لون الشاى بالضبط، ويقسم هذا المغلى بعد ذلك إلى (٢ - ٣) أجزاء، ويشرب على عدة مرات، في كل مرة جزء يساوى حجم فنجان القهوة الصغير.

### \* علاج الامراض بالصل عند د/ محمد عارف:

#### \* السمال الديكي

\* يطبخ البصل في ماء مغلى مذاب فيه سكر نبات حتى يتم عقده أى يكون مثل العسل، ويؤخذ (بعد تعبيئته في قارورة) بمعدل ملعقة بعد كل أكلة، وللأطفال ملعقة صغيرة ثلاث مرات يوميا.

#### \* الربو

\* يشرب فنجان صباحا ومساء من مزيج المعسل وعصير البصل، ويستمر على ذلك لمدة شهر فإنه مفيد للغاية.

### \* التهاب الرئة

\* توضع لبخة بصل مسخن فوق الصدر والسظهر مع لفها بقماش وذلك قبل النوم يوميا، فإنه علاج مفيد للقضاء على الالتهاب الرئوى.

#### \* البروستاتا

\* ينقع البـصل بعد تقطيعه في خل التـفاح لمدة ثلاثة آيام، ثم يشـرب منه فنجان على الريق يوميا لمدة عشرة أيام.

### \* عسر التبول

\* يقطع البصل حلقات وتسخن وتوضع لبخة فوق الجنب الأيمن والأيسر على الكليتين وفوق المشانة (أسفل السرة) مع شرب عصير البصل والليمون والعسل في ماء ساخن مرة أو مرتين وسيقل العسر بعد ذلك.

#### \* للقوة والنشاط

\* يشرب عصير البصل المخلوط بعصير الطماطم وعليه قليل من الملح، فإنه يقوى ويجدد النشاط الجسدى للإنسان.

\* ويسلق البصل مع لحم الضان، ويضرب بعد ذلك مسويا في الخلاط مع كوب من القمح المنقوع، ويشرب كالمرق بعد الغداء بمدة ساعتين فإنه يفيد في تكوين عضلات قوية ونشاط متجدد، كما تطحن بذور الفجل في عصير بصل وزعتر ناعم، ويؤكل ذلك بزيت الزيتون مي الجبن، فإنه مقوى جدا.

#### \* للقوة التناسلية

\* يؤتى بكوب عسل نحل، ونصف كوب بصل ويغلى سويا حتى يتبخر البصل وذلك بإنعدام رائحته تماما من العسل، وتؤخذ من ذلك ملعقة بعد كل وجبة غذائية، وكذلك أكل البصل المشوى بالفستق وطلع النخيل والعسل فإنه مفيد.

### \* للأمراض النفسية

\* يسلق البصل بقشره ويؤكل بعد ذلك للمرضى بالأمراض النفسية، فإنه مفيد ومهضم للغاية أو يؤخذ عصير البصل مع عصير الحس مع ملعقة عسل أبيض، ويضرب ذلك كله في الخلاط ويشرب مثلجا، فإنه نافع لهذا الغرض.

### \* للسرطان

\* يؤخذ قشر البصل بعد تجفيفه جيدا في الشمس ثم يطحن مع مثل وزنه من لحاء البلوط، ويعبجنان في عسل النحل، وتؤخذ ملعقة منه بعد كل وجبة غذائية مذابة في عصير الجزر يوميا لمدة شهر متواصل، وبعد ذلك يستنشق بخار البصل قبل النوم نفس المدة.

## \* للروماتيزم

\* يدلك مكان الألم ببخار البصل مع زيت الزيتون قبل النوم، وذلك بتقطيع بصلة كبيرة في إناء به ماء، ويغلى ذلك ويوضع المكان المصاب فوق الإناء مبتعدا ليتلقى البخار وبزيت الزيتون يتم التدليك، وفي الصباح تؤخذ ملعقة صغيرة من الزعتر المخفف المعجون في فنجان عسل نحل ولمدة أسبوع.

### \* للكدمات والرضوض

\* يمزج عصير البصل مع قدر من زيت الكافور، ويدلك بذلك المزيج مكان الإصابة صباحا ومساء، مع عدم التحرك لعدم وإجهاد العضو المصاب.

# \* لالتئام الكسور وتخفيف آلامها

\* تطبخ شورية البصل بنخاع العظام، وخاصة الإبل، وإن لم يتوفر فالبقر، وتشرب كالمرق في الغذاء يوميا، وبعد فك الجسبيرة يكثر من أكل السبصل، فإنه سيقوى الأعصاب، ويساعد على سرعة التحام الكسور.

## \* للقروح السرطانية

\* يؤخذ عصير البصل قدر فنجان ويؤخذ القراص (إنجره - قريص) (عشبه يعرفها الفلاحون)، وتعصر من أوراقه قدر ملعقة وتضاف على عصير البصل وتعجن فيها كمية من الحنة بحيث يصنع على هيئة مرهم تدهن به القروح السرطانية كل يوم، مع الإكثار من شرب مذيج القراص والبصل قدر ملعقة صغيرة من كل منهما، يعقب ذلك شرب كوب لبن محلى بعسل النحل.

### \* للدمامل والجمرات

\* يفرم البصل ويسخن في زيت الزيتون دون أن يصفر، ويوضع كالمراهم ويضمد عليه، ويتم التنفيد مع التنظيف يوميا حتى ينتسهى إخراج الصديد منها، فيستعمل الحبة السوداء لالتئامها نهائيا...

## \* للثآليل:

\* تؤخمذ شریحة بصل وتشبع فی الخل المركمز، ثم توضع بلصقة على الثالول، وتترك (۱ - ۲) يوم، ثم تنزع، فإن لم يقتلع الثالول تكرر حتى يزول.

### \* للجروح المتعفنة:

\* یفرم بصل ویعجن فی زیت زیتون أو عسل نحل، ویدهن به الجرح یومیا، فإنه یدمله ویقفله.

#### \* للدوالي:

\* توضع لبخة بصل مبشور مع قدرها من السمفوطن (الستنفيون) (يكثر على ضفاف الترع والأنهار) بعد فرمها، ويصمد عليهما معا بعد خلطهما من المساء للصباح يوميا لمدة أسبوع فإنه غاية في الفائدة.

# \* لتورم الأصابع في الشتاء:

\* توضع لبخة البصل المسخن على اليد أو القدم المصابة مساء قبل النوم حتى الصباح، فتنزع وتغسل اليد ثم تدهن بزيت زيتون مع التدليك.

#### # للصداع:

\* يغلى مبشور البصل مع قرنفل مطحون ومعجون في زيت زيتون حتى يبرد ثم يصفى ويؤخذ الزيت ويدلك به مكان الصداع مع شرب ملعقة منه قبل النوم، وذلك حتى يزول الصداع، وهذا العلاج مقوى للأعصاب.

### \* لحبوب الشباب:

\* تؤخذ بصلة وتسلق ثم تهرس وتعجن في دقيق قمح بلدى وتضرب فيهما بيضة مع ملعقة سمسم، ويدهن بعد ذلك من هذا الدهان صباحا ومساء للوجه مع الإكثار من أكل البصل لتنقية الدم ولتنظيف المعدة.

#### \* للأكزيما :

\* يؤخذ عصير بصل ومثله من الزعتر البرى ويصنع من ذلك كريم ويدهن به بعد مسح الأكزيما بمحلول خل مخفف جدا وتكور يوميا مع الحمية من مثيرات الحساسية، والإكثار من أكل الفواكه والخضروات الطازجة وخميرة الخبز وعسل النحل.

#### \* لسرطان الجلد

\* يؤخذ عصير بصل وطحين حلبة وكبريت أصفر قدر ربع ملعقة صغيرة، ويصنع من ذلك مرهم ويدهن به يوميا، وبعد أن يغسل مساء يدهن بزيت الزيتون، ويستمر على ذلك لمدة أسبوع.

## \* أمراض الكلى والحصى:

\* تؤخذ بصلة بدون تقشير ويغمد فيها (يحشى) طحين نوى البلح بعد تحميصه كالبن وتسوى بذلك، ثم تؤكل مرة كل يوم بمعدل واحدة يوميا ولمدة أسبوع، فإنه يقضى على الالتهابات الكلوية، ويطرد الحصى والأملاح.

#### \* الاستسقاء

\* يشرب فنجان من مرق البصل بعد كل وجبة غذائية، والمرق يطبخ بسلق ثلاث بصلات لمدة ربع ساعة في قدر من الماء ثم يصفى.

#### \* الكحة للكبار والصغار:

\* تؤخمند بصلة وتفرم وتلقى فى كوب عسل نحل لمدة ثلاث ساعات ثم يصفى عسل النحل، وتؤخذ من ذلك ملعقة بعد كل وجبة غذائية.

# \* لتنقية الدم وتنظيف الجسم من الأملاح:

\* تعود أن تأكل البصل (فحل بصل) مع الجبن وزيت الزيتون، فهذا منظف أكيد لكل غريب وضار في الجسم البشرى الضعيف.

#### \* البول السكرى:

\* تؤكل بصلة يوميا، فإنها تخفض السكر، ويفضل أن تؤكل بعدها جذر الكرنب، فقد يقضى على السكر البولى تماما.

#### \* الدفتريا:

\* يفرم البصل ويسخن تسخينا جاف على نار هادئة ثم يوضع لبخة على الحنجرة وأسفل الفك السفلى يوميا، وممكن أن تلصق بضمادة عليها من الشاش، مع أخذ عصير البصل بالليمون بالماء الدافئ صباحا ومساءً.

## \* التهاب اللوز:

\* توضع لبخة بصل مسخن حول العنق وفوق الحنجرة مع الغرغرة بعصير البصل وعسل النحل ثلاث مرات يوميا.

### \* أمراض الأذن:

\* توضع لبخة بصل مفروم مسخن خلف صوان الأذن، ويقطر من عــصير البصل وزيت الزيتون في الأذن صباحا ومساء مع التنظيف كل مدة.

#### \* للطحال:

\* يشوى البصل بقشره بعد حشوه بالحبة السوداء والشمر، ثم تؤكل البصلة كسندوتش مع زيت الزيتون وقليل من الجبن أو الطحال المشوى، فإنه مفيد للطحال جدا، وعكن أكل ذلك كل يومين أو ثلاثة.

#### \* لتساقط الشعر:

\* يؤخذ عصير البصل وتدلك به فروة الرأس قبل النوم مع الغسل صباحا بماء دافئ، وتكرر حتى يتوقف سقوط الشعر.

#### \* للقمل:

\* يؤخذ بقدونس ويعصر قدر ملعقة مثلها من عصير البصل ويمزج ذلك مستويا في زيت سمسم، وتدهن به الرأس كل يوم مع التعرض الأشعة الشمس.

### \* لعلاج الشقيقة (الصداع النصفي):

\* يؤخذ كوب عصير بصل ويوضع فيه عشبة الخنشار (السرس الذكر) بدون غسله حتى تتشبع، ثم توضع في جورب وتوضع التصفية على الشقيقة لمدة خمسة دقائق، ثم تحفظ في الثلاجة، ويكرر ذلك حتى يزول الشقيقة (الصداع النصفي) نهائيا.

#### \* للدوخة:

\* تحشى بصلة بالكزبرة وتشوى فى فرن بقشرها بعد سدها بالرأس (فحل الجذور) ثم تؤكل بما فيها كسندوتش مع جبنة أو زبدة.

# \* الأمراض العيون:

\* يمزج مقدارن متساويان من عصير بصل وعسل ويقطر من ذلك في العين فإنها مفيدة كقطرة للعيون.

### \* الماء الأبيض في العين:

\* يقطر صباحا ومساء في السعين من مزيج عصمير البصل والعمل بمقادير متساوية فإنه فعال.

### \* لإنقاص الوزن والرجيم

- \* للتمتع بجسم رياضي رشيق ولإذابة الشحوم، وللقهاء على الكروش والترهلات وذلك بالنسبة للرجال والنساء، فيجب اتباع الآتي:
- ١ أن تشرب يوميا ملعقة صغيرة من عصير البصل ، ويمكن مـزجها في
  عصير الفواكة.
- ٢ تستعمل رجل الأسد (نبات يباع في العطارة) (لوف السباع)، وتشرب
  كمستحلب صباحا ومساءً.
  - ٣ تناول كوب زبادى أو بعض الفاكهة كطعام للعشاء.
    - ٤ الإكثار من المشى والتمارين الرياضية.
- الاطلاع، ومحاولة التأنى في التفكير في الأمور العلمية والأدبية
  والحياتية.

### \* للزكام

\* توضع لبخة من البصل المسخن فوق العنق من ناحية نهاية الشعر مع استنشاق بخار البصل، وذلك بغلى بصلة مقطعة في ماء على نار هادئة.

### \* للأنفلونزا

\* تؤكل بصلة كبيرة مساءً قبل النوم، وتـؤكل بعدها ليمونة بقـشرها، فإن ذلك مفيد لمحاولة علاج الأنفلونزا، ويمكن تناول قطعة من الجبن القريش أيضا.

#### \* للسمال

\* يغلى عصبير البصل في مثل قدره من العسل، ويشرب ملعقبة بعد كل

وجبة غذائية، وتوضع لبخة من البصل المفروم على الصدر بضماد من ورق الجرائد قبل النوم.

### \* لهبوط ضغط الدم

\* يؤخذ عصير بصل قدر ملعقة وجنستا الصباغين، ويصنع منها مستحلب، وذلك بإضافة ملعقة من كل منهما على كوب ماء ساخن ويشرب كالشاى مساء قبل النوم.

#### \* للذبحة الصدرية

\* يدلك الصدر بزيت البصل، ويشرب مستحلب أم الألف ورقة (أشيليا ذات الألف ورقة)، على الريق يوميا، ويصنع المستحلب كالشاى (الكشرى)، أى يوضع ملعقة في براد ماء ساخن وتغطى لمدة خمس دقائق ثم تصفى وتشرب.

### \* لسوء الهضم

\* تسلق بصلة بقسرها ثم يلقى عليها وتهرس فى عسل نحل وتؤكل فى ساندوتش مع العسل، وتكرر مرة أو مرتان وسرعان ما ينتهى سوء الهضم تماما، وكذلك لو أكل البصل بالتمر والشمر والحبة السوداء والزعتر والجبن فهو ممتاز لسوء الهضم.

#### \* لطرد الغازات

\* يشرب عمس البصل ممزوجا بمغلى الحلبة المحلاة بعمل نحل أو سكر نبات، ويشرب بمعدل مرة واحدة في اليوم، وعموما البصل المخلل مجرب لطرد الغازات.

#### \* للإمساك

\* تبشر بصلة في لبن ويشرب فإنه يفك الإمساك بلا إسهال، ويضبط حركة المعدة من أول مرة، ويمكن تكرار تلك الوصفة.

### \* للمغص الكلوى

\* تشرب ملعقة بصل وملعقة خل ممزوجتان، فإن المغص ينتهى خلال دقائق كذلك وضع لبخة من مبشور البصل، مع دهن النعناع أو القرنفل على مكان المغص فإنه مفيد للغاية.

#### \* للإسهال

\* يخلط بن مع مبشور البصل وملعقة عسل نحل، ويأكل قدر فنجان، وتكون المقادير متشاوية فإنه يوفق الإسهال ويقضى على مسبباته.

#### \* لطرد الديدان

\* يحقن المصاب بحقنة شرجية لمغلى البـصل بعد التصفية، فإنه يقتل ويطرد الديدان.

#### \* للقوة والحيوية والنشاط

\* يشوى البـصل بقشـره، ثم يقشر ويعـجن في عسل نحل وسـمن بقرى، ويرضع في خبز قمح بلدى كسندوتش ويؤكل في الإفطار، ويتبعه نصف لتر من الحليب فإنه مفيد للغاية.

### \* البصل عند الدكتور / كمال عبد العزيز:

## \* البصل يقلل من نسبة الإصابة بتجلط الدم

- \* ثبت علميا أن أكل البصل سواء كمان طازجا أو مطهيا بالزيوت أو السمن أو مشويا يقلل من نسبة الإصابة بجلطة الدم، ثم الحصول على مناعة ضد الإصابة بالجلطات عند المداومة على أكل البصل.
- \* وقد تبين من تحليل عينات من دماء المرضى أن العامل الموجود في تركيب البيصل والذي يمنع الجلطة ويقلل من نسبة الإصابة بها لا يتأثر بالحرارة ولا يذوب في الماء.
- \* ولعل هذا يكشف سر قبلة الإصبابة بالجلطة عند الفيلاحين والعبمبال المصريين، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم.
- \* وقد ثبت أن البصل بكل أنواعه طازجا أو مشويا أو مسلوقاً أو مقليا يقلل من احتمالات الجلطة، ويقلل من التأثر الضار للوجبات الدسمة التي تساعد على سرعة تجلط الدم، وهذا أحد أسباب انتشار البصل عند قدماء المصريين.
- \* (وقد يحدث تجلط (تخثر) الدم داخل الأرعية الدموية في بعض الحالات المرضية، إما نتيجة زيادة في عدد كرات الدم الحمراء مما يؤدى إلى تراكمها، أو نتيجة لإصابة في السطح الداخلي للأوعية الدموية وإذا حدث هذا التجلط في شرايين القلب فإنه يؤدى إلى الذبحة الصدرية، وقد يحدث التجلط في شرايين المخ مؤديا إلى الشلل النصفي، أو فقدان السمع أو البصر، أو عدم القدرة على الكلام وفقدان النطق، وقد يحدث تجلط الدم كذلك في أوردة القدمين مما يؤدى إلى انتفاخهما وتورمهما، وهذا ما يسمى «بالدوالي».

### \* تأثير البصل على الميكروبات

- \* يوجد بالبصل زيوت طيارة موجودة في عصيره، ولهذه الزيوت تأثير قاتل وعميت على معظم الميكروبات العنقودية (Staphylococci) التي تسبب معظم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم والإصابات الصديدية في الجسم. ولهذه الزيوت أيضا تأثير قاتل على المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم المتعلم والحلق.
- \* الزيوت الطيارة في عصير البصل لها تأثير مميت أيضا على ميكروب (T. B.) الدفتيريا (Desentery) وميكروب السل (T. B.) حيث تقضى عليه خلال دقائق.
- \* ونظرا لقدرة البصل على قتل وإبادة هذه الميكروبات، فقد أمكن استخدام البصل في العلاجات الآتية:
  - \* استخدام البصل في تطهير الجروح
  - \* استخدم بخار البصل في تطهير بعض الجروح وقد أمكن شفاؤها.
    - \* استخدام البصل في تطهير الفم
- \* ثبت أن مسضغ البسصل لمدة دقائق كسان كسافيسا لتطهير السفم من جمسيع الميكروبات بما فيها الميكروبات المرضية كميكروب الدفتيريا.
  - \* استخدام البصل في إبادة الميكروبات
- \* ثبت أن استنشاق بخار البصل أو أكله يؤدى إلى نفاذ الزيوت الطيارة الكبريتية إلى دم الإنسان، عما يؤدى إلى إبادة الميكروبات المسببة للأمراض، وبذلك يمكن استخدام البصل في علاج أمراض الجهاز التنفسي الناتجة من الإصابة بالميكروبات مثل التهابات الأنف الحادة كالأنفلونزا والبرد، وكذلك التهابات الحلق والقصبة الهواثية والشعبتين الهواثيتين مثل النزلات الشعبية.

### \* البصل وأمراض القلب

- \* يمنع البصل الدم من التجلط في شرايين القلب، وبذلك يعتبر البصل من الأدوية الوقائية الهامة للمحافظة على سلامة القلب ومنع حدوث الأزمات والذبحات الصدرية (تحدث الذبحة الصدرية نتيجة انسداد في أحد شرايين القلب بسبب حدوث جلطة بها مما يمنع وصول الأكسجين والغذاء إلى عضلة القلب، ويشعر المريض بألم شديد ومبرح في الجزء الأيسر من القلب، وصعوبة في التنفس وعدم القدرة على الحركة وهبوط عام) ولعل هذا أيضا يكشف سر قلة حدوث إصابة الفلاحين والعمال المصريين بالذبحات الصدرية، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم.
- \* وقد سبقت اليابان بريطانيا في اكتشاف أهمية البصل وعلاقته بأمراض
  القلب.
- \* والبصل أيضا معمروف بتهدئته للمزاج العصمبي، حيث يقلل من حدوث التوترات والقلق وبذلك يمنع من تأثيرها السيئ على القلب.

### \* البصل ومرضى السكر

\* يحوى البصل مادة (الجلوكونين)، وهى مادة شبيهة بهرمون الأنسولين، ولها مفعول مماثل أو قريب من مفعول الأنسولين، حيث تساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم.

### \* لبخة البصل

\* تجهـز اللبخة بتـقطيع البصل إلى شـرائح، أو بفرم البـصل، ثم يسخن، ويغطى الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن، ويربط بقطعة من

القماش، ثم يلف الموضع بعد ذلك بقطعة من قـماش الصوف لحفظ الحرارة مع تجديد اللبخة كل (١٢) ساعة.

#### # استخدامات اللبخة

- ۱ يعتمد استخدام اللبخات على وجود مادة تعمل على حدوث تهيج موضعى فى المكان الذى توضع فيه اللبخة، وهذا التهيج يؤدى إلى توسيع فى الأوعية الدموية الموجودة فى المكان، وبالتالى زيادة كمية الدم إلى المنطقة الملتهبة، وهذا يساعد على إزالة السموم من المنطقة والتخلص منها، كما يساعد أيضا على زيادة كمية الأجسام المضادة والخلايا البيضاء التى تهاجم الجراثيم والميكروبات الموجودة فى المنطقة المصابة.
  - \* وتستخدم اللبخة بوضعها فوق الصدر لمعالجة السعال الديكي.
  - ٣ تستخدم اللبخة بوضعها فوق الصدر والظهر لمعالجة التهاب الرئة.
- \* (السعال الديكى مرض فيروسى يصيب الجهاز التنفسى للأطفال، ومن أعراضه ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وإصابة الطفل بنوبات شديدة وسريعة من الكحة التى تنتهى بشهيق طويل وحاد يحدث صوتا مثل صياح الديكة. وهذا المرض إذا لم يتم علاجه سريعا فإنه يؤدى إلى مضاعفات أخرى فى بقية الجهاز التنفسى، وكذلك بقية أجهزة الجسم).
- \* (فكرة استخدام اللبخة فوق الصدر والظهر في حالات التهابات الرئة تعتمد على نفس الفكرة في استخدام اللبخات بصفة عامة، حيث تزيد كمية الدم الواردة إلى الرئتين بما تحمله من أجسام مضادة وخلايا دم

- بيضاء تهاجم الجراثيم والميكروبات الموجـودة في الرئتين، كما تــاعد أيضا على التخلص من السموم الموجودة في خلايا النسيج الرثوى).
- ٣ تستخدم السلبخة بوضعها فوق السدمامل للإسراع في فتحها واستخراج الصديد منها.
- (ويعتمد ذلك على زيادة كمية الدم في منطقة الدمل، وتزيد الدورة الدموية في هذا المكان مما يساعد على سرعة امتيصاص السوائل المرتشحة حول الدم وتجمعها في مكان واحد هو مكان فتح الخراج).
  - ٤ توضع اللبخة فوق أسفل القدمين لمعالجة إضطرابات الأسنان.
- (بحدث تصلب الشرايين في العمر المتقدم، وقد يصيب هذا التصلب شرايين القدمين بما يجعل المريض غير قادر على السير، ويشعر بآلام في القدمين نتيجة تجمع نتائج التمثيل الغذائي الناتجة من انقباض العضلات وعدم قدرة الدم على التخلص من هذه المواد لضيق الأوعية الدموية، ووضع اللبخة هنا قد يساعد على زيادة توسيع الأوعية الدموية وتخفيف آلام القدمين خصوصا بعد المشي).
  - ٥ توضع اللبخة فوق موضع الكلى والمثانة لمعالجة احتباس البول.
- \* (تؤدى اللبخة إلى زيادة وسرعة تقدم الدم إلى منطقة الكلية والمثانة البولية على إمتصاص أى كمية من السوائل في صمام المثانة البولية التي تسبب انسداد هذا الصمام واحتباس البول).
- ٦ تستعمل شرائح البصل أيضا في علاج الكالو في القدم، وذلك بثبيت
  الشرائح حول مكان الكالو في المساء وحتى الصباح، وتكرر هذه

- العلمية إلى أن يتم نزع الكالو من القدم في حمام بالماء الساخن والصابون.
- \* (ينتج الكالو عن زيادة في سمك الطبقة الطلائية للجلد، وذلك نتيجة لتعرض الجلد للاحتكاك المستمر، وقد يحدث ذلك مثلا في كفوف الأيدى والأصابع في بعض المهنيين الذين يستخدمون أيديهم في أعمالهم وصناعاتهم، كما يحدث أيضا في بطن القدمين، وقد يحدث ذلك نتيجة استخدام الأحذية الضيقة التي تسبب احتكاكا مستمرا للجلد، وتقوم لبخة البصل بإزالة هذه الطبقات السميكة الميتة من خلايا الطبقة الطلائية للجلد).
- ٧ يمكن استخدام اللبخة بنفس الطريقة السابعة لإزالة عين السمكة من
  بطن القدم.
- \* (عين السمكة هو مرض فيسروسى يصيب جلد بطن القدم ويسبب آلاماً مبرحة للمريض خصوصا عند المشى، ويعرف بوجود نتوءات أو ثآليل في المنطقة المصابة).

#### \* البصل طارد للديدان

- \* يستعمل منقوع شرائح البصل لطرد الديدان عند الأطفال، وذلك بنقع شرائح البصل في قبليل من الماء طوال الليل، ثم يصفى في الصباح ويشربه الطفل بعد تحليت بالعسل، ويكرر ذلك كل صباح حتى يتم التأكد من طرد الديدان كلها.
- \* ويمكن طرد الديدان المعسوية ومعالجة البواسير بعسمل حقنة شرجية من مغلى السبصل، حيث تغلس بصلة متوسطة الحجم لمدة ثلاث دقائق فسى لتر من الماء، ثم يصفى الماء بعد ذلك ويحقن فاترا في الشرج.

### \* البصل والجهاز الهضمى

\* يوصف البصل بأنه مقو للجهاز الهضمى ومنشط لحركة الأمعاء ومنظف لها، ويمكن تفسير ذلك على أساس احتواء البصل على نسبة عالية من الألياف السليولورية التي توجد في الخيضروات والتي تقوم بتنبيه وتنشيط الحركة الدودية للأمعاء وزيادة انقباضاتها، مما يساعد على سرعة هضم الطعام والتخلص من الفضلات، لذلك يفيد البصل في حالات الإمساك، وما يسمى بكسل الأمعاء، مما ينتج عنه انتفاخ وآلام في البطن.

# \* استخدام البصل كمسكن

\* يستعمل عــصير البصل في دهان الأطراف المبتورة لتــسكين آلامها. (وربما يكون ذلك لاحتواء البصل على مادة مخدرة موضعية).

# \* استخدام البصل في علاج الربو

\* يستعمل عصير البصل كذلك في علاج نوبات الربو بتناول ملعقة صغيرة منه بعد منزجها بالعسل، وذلك بأجزاء متساوية كل ثلاث ساعات، حيث أن للبصل قدرة على طرد البلغم من الشعب الهوائية والتي تسبب ضيق هذه الشعب، عما ينتج عنها الصعوبة في التنفس وحدوث أزمات الربو.

# \* البصل وعلاج تشقق الثدى والخراجات

النست عمل البسطل إذا دق وغلى في زيت الزيتون في علاج تشقق الثدى
 والخراجات والبواسير.

# \* استخدام البصل كعلاج لحالات الإغماء

\* يشم البصل في حالة الإغماء حيث تعمل رائحته النفاذة على تنبيه الدورة

الدموية والتنفسية وكذلك الأعصاب، ولـذلك يمكن استعماله في الإسـعافات الأولية، بدلا من النوشادر.

### \* البصل وعلاج السرطان

- \* حقن الطبيب الفرنسي (جورج لاكوفسكي) بمصل البصل كثيرا من المرضى ولاسيما مرضى السرطان، فحصل على نتائج طيبة في العلاج.
- \* وذكر أن مصل البصل المستخدم في الحقن الجلدي صعب الاستحضار، ولذلك ينصح باستبدال الحقن تحت الجلد بحقن شرجية تعمل من عصير البصل المستخرج بالضغط أو السحق أو بأى وسيلة أخرى متاحة.
- \* يقال إن كثرة عدد المعمرين في بلغاريا يرجع إلى أكل الخضروات والفواكة النيئة ولاسيما البصل واللبن الرائب والخبيز الكامل، ولذلك سلم الفلاحون في بلغاريا من السرطان بسبب أكلهم البصل.

## \* أضرار الإفراط في تناول البصل

- \* تناول البصل بالكمية العلاجية والقدر المعقول يفيد كعلاج في كثير من الأمراض، ولكنه كمثل باقى الأدوية أو العقاقير إذا زاد استخدامه عن الجرعة المقررة فإنه يؤدى إلى حدوث آثار جانبية ومضاعفات، والجرعة التي ينبغي للفرد الا يتعداها هي بصلة واحدة متوسطة الحجم أو بصلتين صغيرتين في اليوم.
- \* والإفراط في أكل البصل قد يؤدى إلى حدوث أنيميا (فقر الدم) وذلك لتأثيره في كرات الدم الحمراء وهيموجلوبين الدم.
- \* والبصل باحتوائه على كمية كبيرة من الألياف المسليولوزية فإنه قد يؤدى إلى عسر الهمضم بعد الشيء، لذلك ينصح ذوى المعدة الحساسة بتجنب البصل بقدر الإمكان.

- \* أما الذين يستطيعون هضم البصل النبئ دون عسر فليتناولوه مع الخبز والزبد، أو مع السلاطة الخضراء، أو مع الفجل، والزيتون وغيرها.
- \* ولا يجوز الاحتفاظ بالبصلة المقطعة أو المفرومة لأنها تتأكسد بالهواء وتفسد وتصبح سامة.
  - \* الاستخدامات الطبية الداخلية (Usage internal)
- \* يقول الدكتور (ج. فالينيه) (Dr. J. Valinet) في كتابه (العلاج بالزيوت (ج. فالينيه) (Aromatherupie: Traitement des maladies par les الطيارة) بالغة الفرنسية essences des plantes Dr J Valinet lie edition (1990)].

## إن البصل يستخدم في:

- \* يستخدم كمقو ومنبه عام (للجهاز العصبي والكيد والكلية).
  - \* مدر للبول ومذيب لحصوات الجهاز البولى والمرارة.
    - \* يستخدم ضد الأمراض الروماتزمية.
- \* مطهـر ومـضـاد للأمراض المعـدية وخـاصـة ضـد الميكروب العنقـودى (antistuphy lococcique).
  - \* طارد للبلغم.
  - \* يساعد على الهضم.
    - \* يمنع تجلط الدم.
  - \* يخفض نسبة السكريات بالدم.
    - \* قاتل للديدان.
      - \* مهدئ.

#### \* خصائص البصل الطبية

### ١ - البصل يسبب نقصا في مستوى السكريات بالدم

وذلك لاحتوائه على إنزيم الجلوكامين (glukamine)، حيث قام العالم (لوران) بإجراء تجربة على أرانب ثم حقنه تحت الجلد بخلاصة البصل المائية، وقد استمر تأثير هذه الخلاصة في خفض السكريات بالدم لمدة طويلة، وكانت أكثر تأثيرا من الأنسولين نفسه.

### ٢ - للبصل النيئ أثر فعال ومؤثر على الجهاز البولى:

في حين أن البصل المطبوخ يؤثر على القناة الهضمية.

#### ٣ - للبصل القدرة على إدرار البول

تناول عصير من خلاصة البصل يزيد من إدار البول، وعدد مرات التبول من المستوى العادى للتبول بمعدل خمس مسرات فى خلال ساعتين ما لم يكن مريضا بمرض البول السكرى.

# ٤ - يكون البصل أكثر فاعلية في العلاج أثناء فترة الربيع من العام:

ويتسركز ذلك في براعم البـصل الصغـيرة التي تؤكل طازجـة أو مطهيـة في الشوربة (البصل الأخضر).

### ٥ - علاج عسر الهضم والانتفاخ.

\* كمان لشوربة البصل أثر رائع وفعال في علاج حدوث عسر الهضم والانتفاخ، حيث يتم تناوله عقب حدوث عسر الهضم بعد تناول الوجبات الدسمة في الحفلات، وكانت له نتائج رائعة في التخفيف من آلام عسر الهضم.

### ٦ - علاج الزكام

\* يمكن علاج الزكام بالبصل وذلك بعمل شراب البصل كالآتى:

تقطع البصلة إلى حلقات وتوضع فى طبق ثم يضاف إليها السكر ويترك لمدة (٢٤) ساعة حـتى يتم الترشيح، ثم يؤخذ من (٢ - ٥) مـلاعق شوربة من هذا المزيج يوميا.

### ٧ - علاج الاستسقاء

\* لعلاج الاستسقاء يـوصى بالعلاج الآتى، حيث يمكن أن يؤخذ البصل فقط دون غيره، حيث يضاف بصلة مـفرومة إلى ثلاثة أطباق من اللبن، ويؤخذ من هذا الخليط يوميا، ثم يبدأ التحسن بعد أسبوع حيث يصبح إدرار البول غزيرا ويصل إلى قمته بعد (١٥) يوما.

### ٨ - علاج التشجنات العصبية

\* يمكن للبصل أن يوقف حدوث التسنجات العصبية وذلك إذا شمت البصلة المقطوعة إلى نصفين.

# ٩ - علاج الأزمات القلبية

\* البصلة المشوية في الفرن إذا وضعت على بطن القدم قبل النوم تؤدى إلى حدوث تأثير حسن على الأزمات القلبية.

### ١٠ - علاج مرض الثعلبة

استخدام عصير البصل في فرنسا لعلاج مرض الثعلبة، كما أوصى الأطباء العسرب باستخدام خليط من البصل والملح والفلفل (البهارات) في علاج داء الثعلبة وسقوط الشعر كعلاج موضعي.

- \* نتائج التجارب على البصل
- البصل على الفيتامينات وخاصة فيتامين (ب) (B)، والكاروتين (فيتامين P)، والمضادات الحيوية.
- \* إن للبصل خـصائص هضمية، وإنه عـامل مساعد ضـد تصلب الشرايين وإنه يخفض من نسبة الكوليسترول بالدم ويقلل من ضغط الدم المرتفع، وهو مقو لعضلة القلب، وهذه الخصائص يمكن استخدامها بطريقة علاجية ووقائية.
  - \* إن عصير البصل الطازج يقضى على بكتريا الدفتريا والسل.
- \* أن عصير البصل الطازج يـقضى أيضا على مـيكروب الأنفلونزا، ويمنع حدوث الذبحات الصدرية والالتهابات الرثوية.
- \* يمكن استخدام البصل مع الجلسرين في علاج التهابات عنق الرحم المتسبة عن السوطيات (Trochomonas).
- \* قد يؤدى إهمال علاج التسهابات الشرايسين في الأطراف السفلية إلى بتر الجزء المصاب مثل أصبع القدم أو القدم نفسها أو الساق أو الفخذ.
- \* وقد وجد أن لبخات البصل تستطيع أن تكون ذات عون كبير، ومساعد ذا فعالية في علاج مثل هذه الحالات.
- \* وعلى الرغم من أن العلاج بالبتر يستغرق عشرة دقائق فقط، وأن العلاج بلبخة البصل قد يصل إلى عامين، إلا أن العلاج الثاني يكون هو الأفضل لدى المريض بدلا من البتر.

# ★ كيفية استخدام البصل للأعراض الطبية الداخلية (Uage - internal)

\* يستخدم البصل نيئا في الطعام أو منقبوعا في زيت الزيتون أو يؤكل مع السلاطة والأوردفسر بين الوجبات (تشبكلة من المشهيات (فبواتح الشهبية) من خضروات ولحوم باردة وجبن مختلفة). ويمكن تخريط البصل قطعا صغيرة وينفع في اللبن، أو يقطع شرائح رفيعة ويوضع على سطح الخبيز التوست المدهون بالزبد ثم يؤكل.

\* يمكن بشر البصل ووضعه في ماء ساخن لمدة ساعة، ثم يؤخذ هذا الخليط في الصباح على الريق مع بعض نقط من عصير الليمون.

# \* في حالات ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)

پاستخدام منقوع بصلتین مبشورتین + نصف لتر ماء،
 ویؤخذ کوب من هذا الخلیط بین الوجبات وقبل النوم.

### \* في حالات الإسهال

ينقع لمدة عشر دقائق، ثم
 يؤخذ نصف لتر من هذا المنقوع يوميا.

#### \* في حالات إسهال الأطفال

\* يحسفر الحليط المكون من (٣) بصلات مقطعة + لتر ماء ثم يغلى لمدة (١٥) دقيقة، ويؤخذ كوب من هذا الحليط صباحا ومساء.

### \* في حالات كسل الكبد والتهابات المرارة

\* يحضر الخليط من بصلة كبيرة تقطع تقطيعا رفيعا جدا + (٤) ملاعق صغيرة من زيت الزيتون + (١٥٠) جرام ماء، ويترك ليغلى لمدة (١٠) دقائق، ويشرب المغلى ليلا لعدة ليالى متتالية.

#### \* استخدامات البصل في الاغراض الطبية الخارجية

- \* في حالات الالتهابات الروماتيزمية
- \* يمكن استخدام لزقة من البصل الخام.
  - \* ني حالات الصداع النصفي
- \* يمكن وضع شرائح البصل على الرأس والجبهة عند مناطق الصداع.
  - \* في حالات احتباس البول
  - \* توضع شرائح من البصل على البطن وفوق المثانة البولية.
    - \* في حالات السنط الجلدي (الزوائد السنط)
- \* يوضع خليط من البـصل والملح البحـرى، حيث يقطع البـصل، ويضاف طين الفـخار (arhile) وذلك بأجزاء متساوية، أو تملأ بصلة مجوفة بالملح الخشن (الرشيدى).
- \* وينظف المكان صباحا ومساء ويدلك بهذا المخلوط، ويمكن تدليك المكان المصاب (مكان السنطة) بنصف بصلة حمراء.
  - \* في حالات لدغ الحشرات
  - \* يدلك المكان المصاب بقطعة من البصل لمدة دقيقة واحدة.
    - \* في حالات الدمامل والخراريج
- \* تستخدم شرائح البصل الناضجة (يوضع البصل في الفرن ليسخن)، ويوضع مباشرة فوق المكان المصاب.

### \* في حالات الجروح والحروق والتقيحات

\* تؤخذ القشرة الداخلية الموجودة بين شرائح وطبقات البصل حيث توضع مباشرة على المكان المصاب لما له من تأثير مطهر.

# \* في حالات آلام الأسنان

\* تؤخذ قطعة من القطن مبللة بعصير البصل وتوضع على مكان التسوس مباشرة (Cavity).

### \* في حالات لدغ البعوضة

- \* تقطع البصلة نصفين وتوضع مباشرة على المكان المصاب.
  - \* بعض الوصفات الهامة باستخدام البصل
- \* لإزالة آثار الأصابع من الشبابيك والأبواب ينصح بدلكها ببصلة أو تفاحة مقطوعة إلى قطعتين.
- پاکن دلك الأجهزاء المصابة بتسوس في الخشب ببه مقطوعة إلى
  قطعتين وذلك لمدة (١٠ ١٥) يوم.
- \* يمكن دلك ودهن النحاس بريشة مغموسة في عصير البصل، وذلك للحفاظ على النحاس من آثار الهباب السوداء.
- \* للوقاية من صدأ الأفران أو الأشياء المصنوعة بالنيكل يمكن دلكها بقطعة من البصل.
- يمكن تنظيف النحاس بدلكه بخليط من طين الأرض الرطبة ومسحوق
  البصل.

- \* لتنظيف الزجاج والسكاكين التي أصابها الصدأ، فينصح بدلكها بقطعة من البصل.
- \* يمكن دلك المصنوعات الجلدية بقطعة من البصل وذلك لاسترداد بريقها ولمعانها.
  - \* يمكن استخدام عصير البصل في لصق اللافتات على القطع الحديدية.
- \* هناك نوع من الأحبار السرية يتكون أساسا من عصير البصل، ولإظهاره يجب تعريضه للحرارة.س

\* \*

# المحتويات

الصفحة	الموضوع

٣	القدمة
0	علاج البواسير عند د/ سامي محمود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7	العلاج
٧	علاج الديدان المعوية عند د/ سامي محمود
٧	العلاج
٨	اعراض الإصابة بديدان الإكسيورس
٨	الوقاية
4	
4	علاج الديان المعوية عند داود الأنطاكي
١.	علاج الزكام عند داود الانطاكي
١.	علاج الزكام في الطب الحديث للدكتور سامي محمود
11	علاج الصمم عند داود الانطاكي.
١٤	علاج الثعلبة والقراع عند داود الانطاكي وشرح الدكتور سامي محمود.
1 &	العلاج
10	علاج اللمامل والخراريج عند داود الأنطاكى وتفسير الدكتور سامى محمود.
17	العلاج
14	علاج الثآليل عند الإنطاكي وشرح د/سامي محمود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17	العلاج الملاج المسادية المسادي
18	علاج بياض العين
19	علاج النمش يسيييينييسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي

. .

19	علاج تساقط الشعر
۲.	علاج البهاق
**	علاج الأمراض بالبصل عند د/ أمين الحضرى
**	علاج الأرق بالبصل
24	علاج الأنيميا
22	الأعراض سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
4 8	العلاج
40	آلام الأذن وعلاجها
77	العلاج بالبصل
44	علاج الإسهال.
٣1	البصل لعلاج الإسهال
44	علاج الإمساكالله المساك
٣٣	علاج الأكزيما
40	علاج الإنكلستوما . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40	العلاج الطبي الحديث
77	العلاج العشبي للإنكلستوما
٣٧	علاج البواسير
44	علاج البرد العادى
٣٩	العلاج الشعبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤١	علاج البول السكرى
٤٣	العلاج العشبي لمرض السكر
٤٤	علاج بحة الصوت
٤٦	علاج تصلب الشرايين
٤٧	العلاج النباتي

٤٨	علاج تشقق والتهاب حلمة ثدى المرضعة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٨	العلاج الشعبى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩	التخسيس . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩	العلاج العشبي للسمنة
٥.	علاج حمى التيفود
01	العلاج الشعبى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥٣	علاج الحروق
٥٣	علاج حصوة الكلى
٤٥	علاج حرارة الجسم
٥٦	علاج التهاب الحلق
70	العلاج الشعبى
٥٧	علاج الدمامل
09	علاج دوالي الساقين
09	العلاج الشعبى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.	علاج الذبحة الصدرية
٠, ٢	علاج الذبحة الصدرية بالأعشاب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11	علاج الربو. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11	العلاج الشعبى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
75	علاج الروماتيزم
75	العلاج الشعبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
7.8	علاج السعال الكحة
77	العلاج العشبى. علاج السل الرئوى.
77	العلاج الشعبي
TYV	علاج الشلل

77	العلاج الشعبي. سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
٦٨	علاج الصلع
۸۲	العلاج الشعبي
79	علاج الصرع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PF	العلاج الشعبى . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧.	علاج أمراض العيون
٧٠	العلاج الشعبي
٧٢	علاج غازات البطن
٧٢	العلاج الشعبى
٧٣	علاج فقدان وتقيوية الجسم. يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي
٧٣	العلاج الشعبى
٧٤	علاج الكالو (عين السمكة)
٧٤	العلاج العشبى
۷٥	علاج الكوليرا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷٥	العلاج الشعبي
77	علاج الكولسترول
٧٧	العلاج الشعبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٨	علاج التهاب حوض الكلية
٧٨	العلاج الطبي. سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس
٧٩	العلاج الشعبي
۸.	علاج التهاب اللوزتين
۸٠	العلاج الشعبى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨١	علاج الضعف الجنسي عند الرجال

-	العلاج الشعبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	علاج المغص المعوى
	العلاج الشعبي
	علاج مجرى البول . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	العلاج الطبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
**	العلاج الشعبي
	علاج النزلة المعوية . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-	العلاج الشعبي
	علاج الأمراض بالصل عند د/ محمد عارف:
•	السعال الديكى- الربو - التهاب الرئة - البروستاتا
-	عسر التبول - للقوة والنشاط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	للقوة التناسلية- للأمراض النفسية- للسرطان- للروماتيزم.
	للكدمات والرضوض- للقروح السرطانية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	للدمامل والجمرات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	لثآليل- للجروح المتعفنة - للدوالي . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	لتورم الأصابع في الشتاء
	للصداع - لحبوب الشباب. سيسسسسسسسسسسسسسسسسس
	للأكزيما - لسرطان الجلد - أمرض الكلى والحصى
	الاستسقاء - الكحة للكبار والصغار. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	لتنقية الدم وتنظيف الجسم من الأملاح – البول السكرى.
	الدفتريا - التهاب اللوز - أمراض الأذن - للطحال
	لتساقط الشعر - للقمل- لعلاج الشقيقة الصداع النصفى.
	للدوخة - لأمراض العيون - الماء الابيض في العين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنقاص الوزن والرجيم - للزكام - للأنفلونزا - للسعال.
لهبوط ضغط الدم - للذبحة الصدرية ٩٧
لسوء الهضم - لطرد الغازات
للإمساك - للمغص الكلوى - للإسهال
لطرد الديدان- للقوة والحيوية والنشاط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبصل عند د/ كمال عبد العزيز:
تأثير البصل على الميكروبات
استخدام البصل في تطهير الجروح
استخدام البصل في تطهير الفم
استخدام البصل في إبادة المكيروبات ٩٩
البصل وأمراض القلب - البصل ومرضى السكر
لبخة البصل
البطل طارد للديدان
البصل والجهاز الهضمي - استخدام البصل كمسكن ٥٠١
استخدام البصل في علاج الربو
البصل وعلاج تشقق الثدى والخراجات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علاج الحالات الإغماء - البصل علاج السرطان ٥٠١
لإفراط في تناول البصل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خصائص البصل الطبية سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا ١٠٨
لسفية استخدام البصل للأعراض الطبية الداخلية
ستخدامات البصل في الأعراض الطبية الخارجية
هرس